



...la tua azienda di fiducia!

CAVI TERMINALI CAVO




**G&W****INDICE PARAGRAFI****INDICE PARAGRAFI CAVI, TERMINALI CAVO**

	509 TERMINALI PER CAVO		528 CAVI COMANDO IDROSTATICO
	510 TERMINALI PER GUAINE		528 KIT CAVI ACCELERATORE
	510 FISSAGGI PER CAVI		529 MOLLE
	510 MATASSE GUAINE		532 MOLLE REGOLATORE
	510 ADATTATORI DEI CAVI BOWDEN		534 MOLLE LEVE PER INNESTO LAME
	510 FISSAGGIO ADESIVO PER FASCETTE		534 MOLLE TRAZIONE
	511 CAVI ACCELERATORE		
	517 REGISTRI PER GUAINE		
	517 CAVI STERZO		
	518 CAVI FRENO		
	521 CAVI TRAZIONE		
	525 CAVI INNESTO LAME		
	526 CAVI FRIZIONE		
	528 CAVI ALZAPIATTO		




TERMINALI PER CAVO


cod. Saba **2826-11229** ☒




cod. Saba **1626-00225** ☒




cod. Saba **0126-00267** ☒




cod. Saba **0126-00268** ☒




cod. Saba **1626-00017** ☒




cod. Saba **2826-1229A** ☒




cod. Saba **1626-00016** ☒




cod. Saba **2826-11226** ☒




cod. Saba **1626-00230** ☒




cod. Saba **2826-1229B** ☒



cod. Saba **2826-11228** ☒



cod. Saba **2826-1229C** ☒



cod. Saba **2826-227CC** ☒

foro mm 3,3



cod. Saba **2826-1226F** ☒

foro mm 3,5



cod. Saba **3026-06941**
forma "O" grande



cod. Saba **3026-06938**
forma "Z" piccola



cod. Saba **3026-06940** ☒

forma "O" alluminio



cod. Saba **3026-06939** ☒

forma -



TERMINALI PER GUAINA

-	cod. Saba 1626-00225 <input type="checkbox"/>	-	cod. Saba 1626-00230 <input type="checkbox"/>
foro mm	1,61	foro mm	2,28
			

FISSAGGI PER CAVI

-	cod. Saba 0126-00249 <input type="checkbox"/>	
rif. orig.	-	
note	a cavallotto	
-	cod. Saba 0126-00250 <input type="checkbox"/>	
rif. orig.	22372	
note	-	
-	cod. Saba 1928-24904	
rif. orig.	-	
note	plastica aperto	
-	cod. Saba 1928-24903	
rif. orig.	-	
note	"U" in plastica	
-	cod. Saba 1928-24909	
rif. orig.	-	
note	doppio cavo	

MATASSE GUAINA

			
cod. Saba	Ø est.	Ø int.	lunghezza
0128-00247*	-	1,6 mm	15 mt
0128-00248*	-	2 mm	15 mt
3028-67107	4,2 mm	2 mm	15,25 mt
1628-00030	4,8 mm	2,5 mm	30 mt
0128-00500	5 mm	2,2 mm	5 mt
1628-00031	5,3 mm	3 mm	30 mt
0128-00502	6 mm	3,2 mm	15 mt
1628-00032	6,1 mm	3,5 mm	30 mt
* NON PLASTIFICATA			

ADATTATORI DEI CAVI BOWDEN

MURRAY	cod. Saba 3028-06731	
---------------	-----------------------------	---

FISSAGGIO ADESIVO PER FASCETTE

MURRAY	cod. Saba 3026-00028	
---------------	-----------------------------	---


CAVI ACCELERATORE
ATCO
cod. Saba 0728-12548

lunghezza
 979 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 L08934

modello ATCO: 'DELUXE' & 'STANDARD', SUFFOLK: 'COLT' V.M.

HONDA
cod. Saba 2825-15497

lunghezza
 1320 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 17910-VA4-800

modello HRA214, HRA216

cod. Saba 2825-14495

lunghezza
 1169 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 54520-VA3-801

modello HR194/214/216

cod. Saba 2825-16305

lunghezza
 1200 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 54520-VA3-P00, 54520-VA3-P02

modello HRA2160

cod. Saba 2825-14214

lunghezza
 1457 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 17910-VA3-003

modello HR194, HR214

HUSQVARNA
cod. Saba 3028-01423

lunghezza
 -

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 532 18 45-88

modello BH55Y21RHA, LM2155MD, J 55 SL, JET 55, 5553CMDEW, EDITION 1, 67521, BRO22, P5053, P7056 D, J 55S/L

cod. Saba 3028-67155

lunghezza
 1337 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 532 40 65-31

modello R52S, G553 CME, P553

cod. Saba 5228-05130

lunghezza
 -

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 501 77 80-02

modello 50, 51, 55

cod. Saba 5228-34530

lunghezza
 -

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 503 88 92-01

modello 340, 345, 346, 350, 351, 353

cod. Saba 8225-82235

lunghezza
 1041 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 502 18 98-01

modello 235

cod. Saba 8225-82265

lunghezza
 179 mm

Ø raccordo
 -

rif. orig.
 503 71 76-01

modello 365, 371XP, 372XP



KAWASAKI

<p>cod. Saba 2825-01265</p> 	<p>lunghezza 140 mm</p> <p>modello TH43, TH48, TD40, TD48</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 54012-2342, 54012-2373</p>
<p>cod. Saba 2825-11264</p> 	<p>lunghezza 1258 mm</p> <p>modello -</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. -</p>
<p>cod. Saba 2825-11265</p> 	<p>lunghezza 193 mm</p> <p>modello TD16 , TG18, TG20, TG24, TG25, TG33, TH043, TH048</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 54012-2359</p>

MITSUBISHI

<p>cod. Saba 2825-11261</p> 	<p>lunghezza 979 mm</p> <p>modello TD200</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. -</p>
--	--	-------------------------	-------------------------


MCCULLOCH

<p>cod. Saba 3028-01423</p> 	<p>lunghezza -</p> <p>modello BH55Y21RHA, LM2155MD, J 55 SL, JET 55, 5553CMDEW, EDITION 1, 67521, BRO22, P5053, P7056 D, J 55S/L</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 532 18 45-88</p>
<p>cod. Saba 3028-67155</p> 	<p>lunghezza 1337 mm</p> <p>modello R52S, G553 CME, P553</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 532 40 65-31</p>

MTD

<p>cod. Saba 3028-00143</p> 	<p>lunghezza 770 mm</p> <p>modello 31AE9P3J801</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 646-0012</p>
<p>cod. Saba 3028-00144</p> 	<p>lunghezza 560 mm</p> <p>modello 31AE5KLF801</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 746-04227A</p>
<p>cod. Saba 3028-67208</p> 	<p>lunghezza 660 mm</p> <p>modello 134B451E196, 134C450E000, 134C450E132, 134C451E352, 134E470F023</p>	<p>Ø raccordo -</p>	<p>rif. orig. 746-0616</p>


PARTNER

cod. Saba 3028-01423 	lunghezza -	Ø raccordo -	rif. orig. 532 18 45-88
	modello BH55Y21RHA, LM2155MD, J 55 SL, JET 55, 5553CMDEW, EDITION 1, 67521, BRO22, P5053, P7056 D, J 55S/L		
cod. Saba 3028-67155 	lunghezza 1337 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 532 40 65-31
	modello R52S, G553 CME, P553		

QUALCAST

cod. Saba 0728-12548 	lunghezza 979 mm	Ø raccordo -	rif. orig. L08934
	modello ATCO: 'DELUXE' & 'STANDARD', SUFFOLK: 'COLT'		

ROBIN

cod. Saba 2825-11262 	lunghezza 888 mm	Ø raccordo -	rif. orig. -
	modello NB03		

SNAPPER

cod. Saba 0125-00233 	lunghezza 1410 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 12061, 3512061
	modello -		
cod. Saba 0125-00234 	lunghezza 1490 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 11991, 3511991
	modello -		

STIHL

cod. Saba 8225-82550 	lunghezza 1051 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 4128 180 1102
	modello FS400, FS450, FS480		
cod. Saba 8225-82520 	lunghezza 1101 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 4119 180 1100
	modello FS160, FS220, FS280		
cod. Saba 5228-01730 	lunghezza -	Ø raccordo -	rif. orig. 1130 182 1500
	modello 017, 018, MS170, MS180		
cod. Saba 8225-82555 	lunghezza 1223 mm	Ø raccordo -	rif. orig. 4140 180 1104
	modello FS55		



SUFFOLK

cod. Saba **0728-12548**lunghezza
979 mmØ raccordo
-rif. orig.
L08934

modello ATCO: 'DELUXE' & 'STANDARD', SUFFOLK: 'COLT'

TANAKA

cod. Saba **2825-11263**lunghezza
1205 mmØ raccordo
-rif. orig.
-

modello TBC 373, TBC422

UNIVERSALE

cod. Saba **0025-10001**lunghezza
1000 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **0025-10002**lunghezza
1200 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **0025-10003**lunghezza
1400 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **1628-00019**lunghezza
1400 mmØ raccordo
3 x 5 mmØ
1,5 mm

modello -

cod. Saba **7227-05151**lunghezza
1500 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **0025-10004**lunghezza
1600 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **206.01.51.02**lunghezza
1700 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **0025-10005**lunghezza
1800 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **1425-90288**lunghezza
1800 mmØ raccordo
-Ø
-

modello -

cod. Saba **1628-00035**lunghezza
1800 mmØ raccordo
8 x 15 mmØ
2 mm

modello -


UNIVERSALE - SEGUE

cod. Saba 1628-00040 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 1800 mm modello -	Ø raccordo 4,5 x 27 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 2828-11511 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 1800 mm modello -	Ø raccordo 6,2 x 28 mm	Ø 2 mm
cod. Saba 1628-00020 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 3 x 5 mm	Ø 1,3 mm
cod. Saba 1628-00021 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 3 x 5 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 1628-00022 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 6 x 11 mm	Ø 2 mm
cod. Saba 1628-00036 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 7 x 10 mm	Ø 2 mm
cod. Saba 1628-00037 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 6 x 10 mm	Ø 2 mm
cod. Saba 1628-00039 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 5 x 6 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 2825-01266 		lunghezza 20 cm guaina / 30 cm totale modello -		
cod. Saba 3028-06791 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2000 mm modello -	Ø raccordo 4 x 23 mm	Ø 1,8 mm
cod. Saba 2828-11508 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2250 mm modello -	Ø raccordo 3,2 x 3,5 mm	Ø 1,2 mm
cod. Saba 2828-11509 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2250 mm modello -	Ø raccordo 3 x 4,7 mm	Ø 1,2 mm
cod. Saba 1628-00016 	<input checked="" type="checkbox"/>	lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 3 x 3 mm	Ø 1,2 mm



UNIVERSALE - SEGUE

cod. Saba 1628-00023		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 6 x 11 mm	Ø 2 mm
cod. Saba 1628-00024		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 6 x 10 mm	Ø 2,5 mm
cod. Saba 1628-00025		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 6,5 x 4 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 1628-00038		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 8 x 15 mm	Ø 2,5 mm
cod. Saba 1628-00041		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 6,5 x 20 mm	Ø 3 mm
cod. Saba 2828-11506		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 6 x 11,5 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 2828-11507		☒ lunghezza 2500 mm modello -	Ø raccordo 4,25 x 23 mm	Ø 1,5 mm
cod. Saba 1628-00017		☒ lunghezza 4000 mm modello -	Ø raccordo 3 x 3 mm	Ø 1,2 mm
cod. Saba 1628-00026		lunghezza 10000 mm note cavo bowden con parte interna elastica	Ø raccordo -	Ø 1,5 mm
cod. Saba 1628-00027		lunghezza 10000 mm note cavo bowden con parte interna elastica	Ø raccordo -	Ø 2,5 mm
cod. Saba 0128-00245		lunghezza 30000 mm note cavo bowden con parte interna rigida	Ø raccordo -	Ø 1,45 mm
cod. Saba 0128-00246		lunghezza 30000 mm note cavo bowden con parte interna rigida	Ø raccordo -	Ø 1,8 mm



REGISTRI PER GUAINA

-	cod. Saba 1626-00600	-	cod. Saba 1626-00634
note	curvato	note	M6
			
-	cod. Saba 1626-00740	-	cod. Saba 1626-00834
note	M7	note	M8
			
-	cod. Saba 2826-12270		
note	M5		
			

CAVI STERZO

STIGA

cod. Saba 0128-50215		lunghezza totale 2950 mm	rif. orig. 1134-9022-01
		modello	PARK 2002
cod. Saba 0128-50216		lunghezza totale 3410 mm	rif. orig. 1134-9023-01
		modello	VILLA I

CAVI FRENO
ALKO

cod. Saba 2825-13050		lunghezza guaina 1820 mm	lunghezza totale 2100 mm	rif. orig. 514157
		modello 102		

AYP

cod. Saba 2825-13100		lunghezza guaina 139 mm	lunghezza totale 157 mm	rif. orig. 532183567
		modello -		


cod. Saba 2825-13102		lunghezza guaina 1115 mm	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 10121610, 10173930, 531205191, 531213434
		modello -		

CASTEL GARDEN

cod. Saba 2825-13012		lunghezza guaina 1084 mm	lunghezza totale 1250 mm	rif. orig. 81000639/0
		modello T484TR		

cod. Saba 2825-13014		lunghezza guaina 1042 mm	lunghezza totale 1225 mm	rif. orig. 81000631/0
		modello R484BS, PA504, PA504TR		

cod. Saba 2825-13015		lunghezza guaina 1063 mm	lunghezza totale 1245 mm	rif. orig. 81000634/0
		modello NP534TR		

cod. Saba 2825-13016		lunghezza guaina 1118 mm	lunghezza totale 1292 mm	rif. orig. 81000641/0
		modello R484TR		

EMAK

cod. Saba 2825-13150		lunghezza guaina 882 mm	lunghezza totale 1195 mm	rif. orig. 66060108R
		modello LR, AR, G, MAX		

cod. Saba 2825-13152		lunghezza guaina 965 mm	lunghezza totale 1127 mm	rif. orig. 66030276R
		modello G43, G44, G47, G48, G53		

HARRY

cod. Saba 2825-13200		lunghezza guaina 1110 mm	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 42421400
		modello 313		

cod. Saba 2825-13202		lunghezza guaina 1200 mm	lunghezza totale 1330 mm	rif. orig. 30221402
		modello C49		


HARRY - SEGUE

cod. Saba 2825-13204 	lunghezza guaina 1290 mm modello 424	lunghezza totale 1442 mm	rif. orig. 40121400
cod. Saba 2825-13206 	lunghezza guaina 1380 mm modello 424	lunghezza totale 1550 mm	rif. orig. 45121400

HONDA

cod. Saba 2825-13012 	lunghezza guaina 1084 mm modello T484TR	lunghezza totale 1250 mm	rif. orig. 81000-636-HO
cod. Saba 2825-16301 	lunghezza guaina 1380 mm modello HRA2150/2160	lunghezza totale 1650 mm	rif. orig. 54530-VA3-J01
cod. Saba 2825-16307 	lunghezza guaina 1350 mm modello HR194/214	lunghezza totale 1655 mm	rif. orig. 54530-VA4-010

HUSQVARNA

cod. Saba 2825-13100 	lunghezza guaina 139 mm modello -	lunghezza totale 157 mm	rif. orig. 532183567
cod. Saba 2825-13102 	lunghezza guaina 1115 mm modello -	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 101 21 61-00, 101 73 93-00, 531 20 51-91, 531 21 34-34
cod. Saba 3028-67156 	lunghezza guaina 1150 mm modello 7021 CM/B, 5521 CM, P4553 CM, P4053 CM, FL510	lunghezza totale 1328 mm	rif. orig. 532 17 65-56
cod. Saba 3028-67157 	lunghezza guaina 1420 mm modello P553, P553 CM, 6521 RS, 7021 RS, 5521 RS/X	lunghezza totale 1590 mm	rif. orig. 532 19 12-21

MARAZZINI

cod. Saba 2825-13100 	lunghezza guaina 139 mm modello -	lunghezza totale 157 mm	rif. orig. 532183567
cod. Saba 2825-13102 	lunghezza guaina 1115 mm modello -	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 10121610, 10173930, 531205191, 531213434



MARINA SYSTEM

cod. Saba 2825-13250		lunghezza guaina 1245 mm	lunghezza totale 1425 mm	rif. orig. 52149
		modello -		
cod. Saba 2825-13252		lunghezza guaina 1035 mm	lunghezza totale 1215 mm	rif. orig. 46148
		modello -		
cod. Saba 2825-13254		lunghezza guaina 1070 mm	lunghezza totale 1250 mm	rif. orig. 46149
		modello -		

MCCULLOCH

cod. Saba 3028-67156		lunghezza guaina 1150 mm	lunghezza totale 1328 mm	rif. orig. 532 17 65-56
		modello 7021 CM/B, 5521 CM, P4553 CM, P4053 CM, FL510		
cod. Saba 3028-67157		lunghezza guaina 1420 mm	lunghezza totale 1590 mm	rif. orig. 532 19 12-21
		modello P553, P553 CM, 6521 RS, 7021 RS, 5521 RS/X		

PARTNER

cod. Saba 3028-67156		lunghezza guaina 1150 mm	lunghezza totale 1328 mm	rif. orig. 532 17 65-56
		modello 7021 CM/B, 5521 CM, P4553 CM, P4053 CM, FL510		
cod. Saba 3028-67157		lunghezza guaina 1420 mm	lunghezza totale 1590 mm	rif. orig. 532 19 12-21
		modello P553, P553 CM, 6521 RS, 7021 RS, 5521 RS/X		

SANDRIGARDEN

cod. Saba 2825-13300		lunghezza guaina 990 mm	lunghezza totale 1235 mm	rif. orig. 2009980
		modello -		
cod. Saba 2825-13302		lunghezza guaina 1020 mm	lunghezza totale 1260 mm	rif. orig. 2007620
		modello -		
cod. Saba 2825-13304		lunghezza guaina 1050 mm	lunghezza totale 1160 mm	rif. orig. 2011330
		modello -		
cod. Saba 2825-13306		lunghezza guaina 1175 mm	lunghezza totale 1380 mm	rif. orig. 285730
		modello -		
cod. Saba 2825-13308		lunghezza guaina 1330 mm	lunghezza totale 1540 mm	rif. orig. 285800
		modello -		


TORO
cod. Saba 3028-11136

lunghezza guaina

-

lunghezza totale

-

rif. orig.

103-2683

modello RECYCLER

CAVI TRAZIONE
ALKO
cod. Saba 2825-10950

lunghezza guaina

535 mm

lunghezza totale

780 mm

rif. orig.

514070

modello -

cod. Saba 2825-20100

lunghezza guaina

675 mm

lunghezza totale

865 mm

rif. orig.

521280, 514071

modello -

ARIENS
cod. Saba 2825-10600

lunghezza guaina

1205 mm

lunghezza totale

1420 mm

rif. orig.

69212

modello -

AYP
cod. Saba 2825-30000

lunghezza guaina

1085 mm

lunghezza totale

1245 mm

rif. orig.

10146340, 531206000

modello -

cod. Saba 2825-30002

lunghezza guaina

1210 mm

lunghezza totale

1360 mm

rif. orig.

10155290, 531206191

modello -

cod. Saba 2825-30004

lunghezza guaina

1470 mm

lunghezza totale

1650 mm

rif. orig.

10146600, 531206024

modello -

cod. Saba 2825-10650

lunghezza guaina

1500 mm

lunghezza totale

1750 mm

rif. orig.

193480

modello -

EMAK
cod. Saba 2825-10700

lunghezza guaina

1080 mm

lunghezza totale

1405 mm

rif. orig.

66060357R

modello -

cod. Saba 2825-10702

lunghezza guaina

1045 mm

lunghezza totale

1320 mm

rif. orig.

66060058CR

modello -



HARRY			
cod. Saba 2825-10750 	lunghezza guaina 1645 mm modello -	lunghezza totale 2000 mm	rif. orig. 40321301
cod. Saba 2825-10752 	lunghezza guaina 1780 mm modello -	lunghezza totale 2135 mm	rif. orig. 42421300
cod. Saba 2825-10754 	lunghezza guaina 1780 mm modello -	lunghezza totale 2130 mm	rif. orig. 47121300
cod. Saba 2825-10756 	lunghezza guaina 1725 mm modello -	lunghezza totale 2005 mm	rif. orig. R4921300
cod. Saba 2825-10758 	lunghezza guaina 1840 mm modello -	lunghezza totale 2185 mm	rif. orig. 77221301
HONDA			
cod. Saba 2825-10001 	lunghezza guaina 1130 mm modello HRB475	lunghezza totale 1275 mm	rif. orig. 54510-VE0-8010
cod. Saba 2825-10550 	lunghezza guaina 1140 mm modello HR1950, HR2150, HR2160	lunghezza totale 1249 mm	rif. orig. 54510-VB5-801, 54510-VA3-J02
cod. Saba 2825-16303 	lunghezza guaina 1003 mm modello HRB215, HRB535, HRM215, HRM535	lunghezza totale 1245 mm	rif. orig. 54510-VE2-801
HUSQVARNA			
cod. Saba 2825-30000 	lunghezza guaina 1085 mm modello -	lunghezza totale 1245 mm	rif. orig. 10146340, 531 20 60-00
cod. Saba 2825-30002 	lunghezza guaina 1210 mm modello -	lunghezza totale 1360 mm	rif. orig. 10155290, 531 20 61-91
cod. Saba 2825-30004 	lunghezza guaina 1470 mm modello -	lunghezza totale 1650 mm	rif. orig. 10146600, 531 20 60-24
cod. Saba 2825-10650 	lunghezza guaina 1500 mm modello -	lunghezza totale 1750 mm	rif. orig. 193480



IBEA			
cod. Saba 2825-10800 	lunghezza guaina 990 mm modello -	lunghezza totale 1150 mm	rif. orig. 5010105
cod. Saba 2825-10802 	lunghezza guaina 1205 mm modello -	lunghezza totale 1470 mm	rif. orig. 5010047
cod. Saba 2825-10804 	lunghezza guaina 1535 mm modello -	lunghezza totale 1680 mm	rif. orig. 5010128
cod. Saba 2825-10806 	lunghezza guaina 1150 mm modello -	lunghezza totale 1410 mm	rif. orig. 5010029
MARAZZINI			
cod. Saba 2825-30000 	lunghezza guaina 1085 mm modello -	lunghezza totale 1245 mm	rif. orig. 10146340, 531206000
cod. Saba 2825-30002 	lunghezza guaina 1210 mm modello -	lunghezza totale 1360 mm	rif. orig. 10155290, 531206191
cod. Saba 2825-30004 	lunghezza guaina 1470 mm modello -	lunghezza totale 1650 mm	rif. orig. 10146600, 531206024
cod. Saba 2825-10650 	lunghezza guaina 1500 mm modello -	lunghezza totale 1750 mm	rif. orig. 193480
MARINA SYSTEM			
cod. Saba 2825-10850 	lunghezza guaina 1350 mm modello -	lunghezza totale 1550 mm	rif. orig. 50138
cod. Saba 2825-10852 	lunghezza guaina 1350 mm modello -	lunghezza totale 1550 mm	rif. orig. 52138
cod. Saba 2825-10854 	lunghezza guaina 1400 mm modello -	lunghezza totale 1630 mm	rif. orig. 50139



SANDRIGARDEN

cod. Saba 2825-10910		lunghezza guaina 1035 mm	lunghezza totale 1310 mm	rif. orig. 2064260
		modello -		
cod. Saba 2825-10900		lunghezza guaina 1065 mm	lunghezza totale 1230 mm	rif. orig. 285640
		modello -		
cod. Saba 2825-10904		lunghezza guaina 1100 mm	lunghezza totale 1255 mm	rif. orig. 2013810
		modello -		
cod. Saba 2825-10902		lunghezza guaina 1230 mm	lunghezza totale 1400 mm	rif. orig. 2013880
		modello -		
cod. Saba 2825-10906		lunghezza guaina 1385 mm	lunghezza totale 1585 mm	rif. orig. 2007430
		modello -		
cod. Saba 2825-10908		lunghezza guaina 1405 mm	lunghezza totale 1630 mm	rif. orig. 286560
		modello -		
SNAPPER				
cod. Saba 0128-08293		lunghezza guaina -	lunghezza totale 1187 mm	rif. orig. 15476, 7015476, 703941
		modello 28" 30"		


CAVI INNESTO LAME
AYP

cod. Saba 2825-20154 	lunghezza guaina 480 mm modello 42"	lunghezza totale 815 mm	rif. orig. 176074, 583075401
cod. Saba 2825-20150 	lunghezza guaina 815 mm modello 36"	lunghezza totale 1045 mm	rif. orig. 532176089
cod. Saba 2825-20156 	lunghezza guaina 1565 mm modello 42"	lunghezza totale 1931 mm	rif. orig. 532447666, 583591701

HUSQVARNA

cod. Saba 2825-20154 	lunghezza guaina 480 mm modello 42"	lunghezza totale 815 mm	rif. orig. 176074, 583 07 54-01
cod. Saba 2825-20150 	lunghezza guaina 815 mm modello 36"	lunghezza totale 1045 mm	rif. orig. 532 17 60-89
cod. Saba 2825-20156 	lunghezza guaina 1565 mm modello 42"	lunghezza totale 1931 mm	rif. orig. 532 44 76-66, 583 59 17-01

MARAZZINI

cod. Saba 2825-20154 	lunghezza guaina 480 mm modello 42"	lunghezza totale 815 mm	rif. orig. 176074, 583075401
cod. Saba 2825-20150 	lunghezza guaina 815 mm modello 36"	lunghezza totale 1045 mm	rif. orig. 532176089
cod. Saba 2825-20156 	lunghezza guaina 1565 mm modello 42"	lunghezza totale 1931 mm	rif. orig. 532447666, 583591701


MTD

cod. Saba 2825-20200 	lunghezza guaina 1030 mm modello -	lunghezza totale 1260 mm	rif. orig. 746-1123
--	--	-----------------------------	------------------------

CAVI FRIZIONE
AYP

cod. Saba 2825-03050 	lunghezza guaina 760 mm modello -	lunghezza totale 904 mm	rif. orig. 10122730, 531205273
cod. Saba 2825-03052 	lunghezza guaina 770 mm modello -	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 10684600, 531207566
cod. Saba 2825-30100 	lunghezza guaina 1490 mm modello -	lunghezza totale 1865 mm	rif. orig. 435111

CASTEL GARDEN

cod. Saba 2825-03003 	lunghezza guaina 885 mm modello T484TR, T484TRE	lunghezza totale 1320 mm	rif. orig. 81001094/1
cod. Saba 2825-03017 	lunghezza guaina 1040 mm modello T484TR, T484TRE	lunghezza totale 1335 mm	rif. orig. 82004610/0
cod. Saba 2825-03001 	lunghezza guaina 1125 mm modello -	lunghezza totale 1430 mm	rif. orig. 81001143/0
cod. Saba 2825-03002 	lunghezza guaina 1130 mm modello -	lunghezza totale 1415 mm	rif. orig. 81001145/0

HONDA

cod. Saba 2825-14211 	lunghezza guaina 950 mm modello F501	lunghezza totale 1150 mm	rif. orig. 54510-733-R80
cod. Saba 3028-00630 	lunghezza guaina 950 mm modello HRD536	lunghezza totale 1150 mm	rif. orig. 54630-VF0-952

HUSQVARNA

cod. Saba 2825-03050 	lunghezza guaina 760 mm modello -	lunghezza totale 904 mm	rif. orig. 10122730, 531 20 52-73
cod. Saba 2825-03052 	lunghezza guaina 770 mm modello -	lunghezza totale 1285 mm	rif. orig. 10684600, 531 20 75-66

HUSQVARNA - SEGUE
cod. Saba 2825-30100

 lunghezza guaina
1490 mm

 lunghezza totale
1865 mm

 rif. orig.
435111

modello -

MARAZZINI
cod. Saba 2825-03050

 lunghezza guaina
760 mm

 lunghezza totale
904 mm

 rif. orig.
10122730, 531205273

modello -

cod. Saba 2825-03052

 lunghezza guaina
770 mm

 lunghezza totale
1285 mm

 rif. orig.
10684600, 531207566

modello -

cod. Saba 2825-30100

 lunghezza guaina
1490 mm

 lunghezza totale
1865 mm

 rif. orig.
435111

modello -

MCCULLOCH
cod. Saba 3028-67101

 lunghezza guaina
178 mm

 lunghezza totale
417 mm

 rif. orig.
331001

modello -

MITSUBISHI
cod. Saba 3028-67101

 lunghezza guaina
178 mm

 lunghezza totale
417 mm

 rif. orig.
300149

modello -

MTD
cod. Saba 2825-31500

 lunghezza guaina
1725 mm

 lunghezza totale
1860 mm

 rif. orig.
746-0935A

modello -

SNAPPER
cod. Saba 0128-02700

 lunghezza guaina
-

lunghezza totale
1315 mm

rif. orig.
12425

modello 28", 30"

STIGA

cod. Saba 2825-03003

lunghezza guaina
885 mm

lunghezza totale
1320 mm

rif. orig.
81001094/1

modello T484TR, T484TRE

cod. Saba 2828-19602

lunghezza guaina
-

lunghezza totale
800 mm

rif. orig.
1134-2030-04

modello PARK 2002

UNIVERSALE

cod. Saba 7228-73109

lunghezza guaina
-

lunghezza totale
2500 mm

rif. orig.
-

descrizione kit con attacchi

I QUANTITATIVI DELLA CONFEZIONE SONO SPECIFICATI NEL NOSTRO LISTINO PREZZI

527

CAVI ALZAPIATTO
ALKO

cod. Saba 2825-20000		lunghezza guaina	lunghezza totale
		-	450 mm
		rif. orig.	514861

cod. Saba 2825-20002		lunghezza guaina	lunghezza totale
		760 mm	920 mm
		rif. orig.	112045, 112043

IBEA

cod. Saba 2825-31000		lunghezza guaina	lunghezza totale
		1250 mm	1350 mm
		rif. orig.	5010084

MTD

cod. Saba 2825-20050		lunghezza guaina	lunghezza totale
		995 mm	1415 mm
		rif. orig.	746-04173

SANDRIGARDEN

cod. Saba 2825-32000		lunghezza guaina	lunghezza totale
		1250 mm	1350 mm
		rif. orig.	286510

CAVI COMANDO IDROSTATICO
HUSQVARNA

cod. Saba 2828-11403		lunghezza guaina	rif. orig.
		1690 mm	506 82 72-02
		modello	RIDER 15-V2, PROFLEX 18

KIT CAVI ACCELERATORE

-	cod. Saba 3028-06841
note 9 pezzi (2 cavi 7 morsetti) 1x cavo 1,2 mm x 160 cm 1x cavo 1,5 mm x 160 cm	

MOLLE
AMF

 cod. Saba **0137-03301**

 lunghezza
114 mm

 lunghezza molla
76 mm

 spessore
2 mm

 Ø
16 mm

rif. orig. 35410

 cod. Saba **0137-02900**

 lunghezza
114 mm

 lunghezza molla
95 mm

 spessore
3,2 mm

 Ø
21 mm

rif. orig. 52636 2 46356

DYNAMARK

 cod. Saba **0137-03301**

 lunghezza
114 mm

 lunghezza molla
76 mm

 spessore
2 mm

 Ø
16 mm

rif. orig. 35410

 cod. Saba **0137-02900**

 lunghezza
114 mm

 lunghezza molla
95 mm

 spessore
3,2 mm

 Ø
21 mm

rif. orig. 52636 2 46356

MTD

 cod. Saba **3037-07684**

 lunghezza
66 mm

 lunghezza molla
34,8 mm

 spessore
1,4 mm

 Ø
10,4 mm

rif. orig. 732-0264

 cod. Saba **3037-07694**

 lunghezza
72 mm

 lunghezza molla
36,3 mm

 spessore
1,3 mm

 Ø
10,7 mm

rif. orig. 732-0710

 cod. Saba **0137-00254**

 lunghezza
86 mm

 lunghezza molla
51 mm

 spessore
1,6 mm

 Ø
9,5 mm

rif. orig. 732-0157

 cod. Saba **3037-07685**

 lunghezza
94 mm

 lunghezza molla
58,8 mm

 spessore
1,2 mm

 Ø
9,8 mm

rif. orig. 732-0611

 cod. Saba **3037-07645**

 lunghezza
160 mm

 lunghezza molla
115 mm

 spessore
-
 Ø
19 mm

rif. orig. 732-0478

 cod. Saba **3037-07649**

 lunghezza
180 mm

 lunghezza molla
135 mm

 spessore
-
 Ø
24 mm

rif. orig. 732-0459

 cod. Saba **0137-09717**

 lunghezza
197 mm

 lunghezza molla
144 mm

 spessore
3 mm

 Ø
23 mm

rif. orig. 932-0594A

 cod. Saba **3037-07652**

 lunghezza
200 mm

 lunghezza molla
150 mm

 spessore
-
 Ø
24,5 mm

rif. orig. 732-0556



MTD - SEGUE

cod. Saba 3037-07687 	lunghezza 285 mm rif. orig. 732-0307A	lunghezza molla 171 mm	spessore -	Ø 25,4 mm
cod. Saba 0137-03221 	lunghezza 292 mm rif. orig. 732-0307	lunghezza molla 171 mm	spessore 3,6 mm	Ø 25,4 mm

MURRAY

cod. Saba 3037-07690 	lunghezza 86,2 mm rif. orig. 780207	lunghezza molla 52,2 mm	spessore 2 mm	Ø 15,8 mm
cod. Saba 0137-02934 	lunghezza 127 mm rif. orig. 165X2	lunghezza molla 89 mm	spessore 2 mm	Ø 16 mm
cod. Saba 3037-07693 	lunghezza 138 mm rif. orig. 585884	lunghezza molla 86,8 mm	spessore 3,2 mm	Ø 17,8 mm
cod. Saba 0137-02933 	lunghezza 152 mm rif. orig. 165X4	lunghezza molla 108 mm	spessore 2,2 mm	Ø 19 mm
cod. Saba 0137-02903 	lunghezza 152 mm rif. orig. 165X3	lunghezza molla 121 mm	spessore 2 mm	Ø 19 mm
cod. Saba 3037-07692 	lunghezza 163 mm rif. orig. 1672	lunghezza molla 72,8 mm	spessore 3 mm	Ø 14,2 mm
cod. Saba 0137-02928 	lunghezza 245 mm rif. orig. 165X119MA	lunghezza molla 93 mm	spessore -	Ø 24,5 mm
cod. Saba 0137-02918 	lunghezza 290 mm rif. orig. 165X118MA	lunghezza molla 93,5 mm	spessore -	Ø 24,5 mm

NOMA

cod. Saba 0137-03301 	lunghezza 114 mm rif. orig. 35410	lunghezza molla 76 mm	spessore 2 mm	Ø 16 mm
cod. Saba 0137-02900 	lunghezza 114 mm rif. orig. 52636 2 46356	lunghezza molla 95 mm	spessore 3,2 mm	Ø 21 mm


SNAPPER

 cod. Saba **0137-06973**


lunghezza

-

lunghezza molla

-

spessore

-

Ø

-

rif. orig. 1-3885

STIGA

 cod. Saba **0137-50212**


lunghezza

79,7 mm

lunghezza molla

45,6 mm

spessore

3,2 mm

Ø

16,2 mm

rif. orig. 1134-1242-02

VENTZKI

 cod. Saba **3037-07684**


lunghezza

66 mm

lunghezza molla

34,8 mm

spessore

1,4 mm

Ø

10,4 mm

rif. orig. 732-0264

 cod. Saba **3037-07694**


lunghezza

72 mm

lunghezza molla

36,3 mm

spessore

1,3 mm

Ø

10,7 mm

rif. orig. 732-0710

 cod. Saba **0137-00254**


lunghezza

86 mm

lunghezza molla

51 mm

spessore

1,6 mm

Ø

9,5 mm

rif. orig. 732-0157

 cod. Saba **3037-07685**


lunghezza

94 mm

lunghezza molla

58,8 mm

spessore

1,2 mm

Ø

9,8 mm

rif. orig. 732-0611

 cod. Saba **0137-09717**


lunghezza

197 mm

lunghezza molla

144 mm

spessore

3 mm

Ø

23 mm

rif. orig. 932-0594A

 cod. Saba **0137-03221**


lunghezza

292 mm

lunghezza molla

171 mm

spessore

3,6 mm

Ø

25,4 mm

rif. orig. 732-0307

WHITE

 cod. Saba **3037-07684**


lunghezza

66 mm

lunghezza molla

34,8 mm

spessore

1,4 mm

Ø

10,4 mm

rif. orig. 732-0264

 cod. Saba **3037-07694**


lunghezza

72 mm

lunghezza molla

36,3 mm

spessore

1,3 mm

Ø

10,7 mm

rif. orig. 732-0710

 cod. Saba **0137-00254**


lunghezza

86 mm

lunghezza molla

51 mm

spessore

1,6 mm

Ø

9,5 mm

rif. orig. 732-0157

 cod. Saba **3037-07685**


lunghezza

94 mm

lunghezza molla

58,8 mm

spessore

1,2 mm

Ø

9,8 mm

rif. orig. 732-0611



WHITE - SEGUE

cod. Saba 0137-09717 	lunghezza 197 mm rif. orig. 932-0594A	lunghezza molla 144 mm	spessore 3 mm	Ø 23 mm
cod. Saba 0137-03221 	lunghezza 292 mm rif. orig. 732-0307	lunghezza molla 171 mm	spessore 3,6 mm	Ø 25,4 mm

MOLLE REGOLATORE

BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260711, 260677, 260703 modello 100900, 130900	cod. Saba 0150-00187 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260596 modello 60900, 80900	cod. Saba 0150-00175 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260871, 690480, 792602 modello 194700 > 194799	cod. Saba 0150-07733 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260695, 692208 modello 100200, 130200	cod. Saba 0150-00188 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260025 modello 60500, 80500	cod. Saba 0150-00180 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260591 modello 60900 > 61907	cod. Saba 0150-00179 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260832 modello 82500, 82900	cod. Saba 0150-00176 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260599 modello 60500, 80500	cod. Saba 0150-00173 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260041, 692205 modello 6B-S, 60100, 61100, 80100, 81100	cod. Saba 0150-00174 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 26763 modello -	cod. Saba 0150-00177 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260029 modello -	cod. Saba 0150-00181 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 260584, 692207 modello 190700, 191700, 92700, 193700, 2537000	cod. Saba 0150-00182 ☒ 
BRIGGS & STRATTON rif. orig. 26925, 691599 modello 60300, 60700, 80300	cod. Saba 0150-00184 ☒ 	BRIGGS & STRATTON rif. orig. 262656 modello 124700 > 124799, 5HP QUANTUM	cod. Saba 0150-07737 ☒ 



<p>BRIGGS & STRATTON</p> <p>rif. orig. 262664, 691833</p> <p>modello 126700 > 126799 SERIES, 5 HP IC QUANTUM</p>	<p>cod. Saba 0150-07738 ☒</p> 	<p>BRIGGS & STRATTON</p> <p>rif. orig. 262759, 692211</p> <p>modello 96900 > 96999 SERIES 3, 75 HP SPRINT</p>	<p>cod. Saba 0150-07740 ☒</p> 
<p>BRIGGS & STRATTON</p> <p>rif. orig. 262784, 691278</p> <p>modello 286700 > 286799</p>	<p>cod. Saba 0150-07741 ☒</p> 	<p>BRIGGS & STRATTON</p> <p>rif. orig. 691851</p> <p>modello 12V800, 128600, 12J900, 12S500, 12S600, 127800</p>	<p>cod. Saba 2850-0028E</p> 
<p>BRIGGS & STRATTON</p> <p>rif. orig. 691859, 263109</p> <p>modello 9B900, 9J900, 9L700, 9L900, 9S500, 10A900, 10D900, 10H900</p>	<p>cod. Saba 2850-40028</p> 	<p>CASTEL GARDEN</p> <p>rif. orig. 18550015/0</p> <p>modello SV35, SV40, SV150</p>	<p>cod. Saba 2350-50015</p> 
<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16561-ZE1-810</p> <p>modello GX140</p>	<p>cod. Saba 0150-10857 ☒</p> 	<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16562-ZE2-000</p> <p>modello GX240, GX270, GX340, GX390</p>	<p>cod. Saba 0150-10869 ☒</p> 
<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16562-ZM0-000</p> <p>modello GXV135, GXV160</p>	<p>cod. Saba 0150-10870 ☒</p> 	<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16561-ZM0-000</p> <p>modello GXV135, GXV160</p>	<p>cod. Saba 0150-11838 ☒</p> 
<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16562-ZE1-020</p> <p>modello GX110, GX120, GX140, GX160</p>	<p>cod. Saba 2850-00351</p> 	<p>HONDA</p> <p>rif. orig. 16561-ZE3-000</p> <p>modello GX240, GX340, GX390</p>	<p>cod. Saba 0137-11839</p> 
<p>STIGA</p> <p>rif. orig. 18550015/0</p> <p>modello SV35, SV40, SV150</p>	<p>cod. Saba 2350-50015</p> 	<p>TECUMSEH</p> <p>rif. orig. 31361</p> <p>modello V70, V80, VH70, VH80, TVS, TNT</p>	<p>cod. Saba 0150-00183 ☒</p> 
<p>TECUMSEH</p> <p>rif. orig. 31386, 10.324.86, 27920010</p> <p>modello LAV, ECV, TVS, TVXL</p> <p>lunghezza 30,2 mm</p>	<p>cod. Saba 0150-00189</p> 		



MOLLE LEVE PER INNESTO LAME

MTD		cod. Saba 3037-07696	MTD		cod. Saba 0137-03207
rif. orig.	732-0638		rif. orig.	932-0153,	
lunghezza mm	330		732-2024, 732-0182		
lungh. molla mm	19,5		lunghezza mm	229	
Ø mm	22,3		lungh. molla mm	121	
			Ø mm	12	

MOLLE TRAZIONE

HONDA		cod. Saba 0137-08504
rif. orig.	54411-VB3-800, 2456069	
modello	S/P 21"	
lunghezza mm	177,8	
lungh. molla mm	31,75	