



...la tua azienda di fiducia!

BATTERIE



**325** BATTERIE**327** BOTTIGLIE
ACIDO BATTERIE**327** MORSETTI
PER BATTERIA**327** SUPPORTI PER BATTERIE**328** CAVI BATTERIA**328** CONNETTORI BATTERIA
E CARICABATTERIA**328** CAVI DI MASSA**328** CAVI ELETTRICI

BATTERIE

2,5 Ah tipo FBS1225 SLA capacità 2,5 Ah dimensioni 113 x 85 x 70 mm 	cod. Saba 3314-01225	2,5 Ah tipo FBS1225L capacità 2,5 Ah dimensioni 222 x 43 x 70 mm 	cod. Saba 3314-01225L
2,8 Ah tipo LP12-2.8 capacità 2,8 Ah dimensioni 132 x 32 x 98 mm 	cod. Saba 0114-02004	3 Ah tipo CBTX4L-BS capacità 3 Ah dimensioni 114 x 71 x 86 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-00401
4 Ah tipo CBTX5L-BS capacità 4 Ah dimensioni 114 x 71 x 106 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-00501	4 Ah tipo CB4L-B capacità 4 Ah dimensioni 115 x 70 x 95 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-00412
4 Ah tipo CT4L capacità 4 Ah dimensioni 114 x 71 x 86 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-05020	4,5 Ah tipo FP12-4.5 (VRLA) capacità 4,5 Ah dimensioni 90 x 70 x 102 mm 	cod. Saba 0114-04512
6 Ah tipo CTZ75-BS capacità 6 Ah dimensioni 113 x 70 x 105 mm note SPINA SAE ESCLUSA 	cod. Saba 0114-00704	6 Ah tipo CBTX7L-BS capacità 6 Ah dimensioni 144 x 71 x 131 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-00702
6 Ah tipo CBTX7L-BS capacità 6 Ah dimensioni 152 x 88 x 94 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-00701	7 Ah tipo FP12-7 (VRLA) capacità 7 Ah dimensioni 151 x 65 x 94 mm 	cod. Saba 0114-00712
8 Ah tipo CBTX9-BS capacità 8 Ah dimensioni 152 x 88 x 106 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-00901	8,6 Ah tipo CTZ10S-BS capacità 8,6 Ah dimensioni 150 x 87 x 93 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-01001
9 Ah tipo CB9-B capacità 9 Ah dimensioni 137 x 76 x 140 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-00912	11 Ah tipo CT12A-BS capacità 11 Ah dimensioni 152 x 88 x 106 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-01204
12 Ah tipo CB12AL-A capacità 12 Ah dimensioni 135 x 81 x 161 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-01202	12 Ah tipo CBTX14-BS capacità 12 Ah dimensioni 152 x 88 x 147 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-01403



12 Ah tipo FP12-12 (VRLA) capacità 12 Ah dimensioni 151 x 98 x 94 mm 	cod. Saba 0114-01212	12 Ah tipo 12N12A-4A-1 capacità 12 Ah dimensioni 135 x 81 x 161 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-25314
14 Ah tipo 12N14-3A capacità 14 Ah dimensioni 135 x 90 x 167 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-25323	14 Ah tipo SLA12-14 capacità 14 Ah dimensioni 150 x 85 x 161 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-02006
18 Ah tipo YTX20L-BS capacità 18 Ah dimensioni 175 x 87 x 155 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-00020	18 Ah tipo C50-N18L-A2 capacità 18 Ah dimensioni 206 x 91 x 164 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-05018
18 Ah tipo SLA12-18 capacità 18 Ah dimensioni 165 x 65 x 180 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-02008	18 Ah tipo CP18-12 capacità 18 Ah dimensioni 181 x 77 x 167 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-01812
20 Ah tipo SLA12-20 capacità 20 Ah dimensioni 181 x 77 x 167 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-02212	22 Ah tipo SLA12-22 capacità 22 Ah dimensioni 195 x 130 x 180 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-02010
24 Ah tipo U1R-9 capacità 24 Ah dimensioni 196 x 131 x 184 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-01905	24 Ah tipo 12N24-3 capacità 24 Ah dimensioni 184 x 124 x 175 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-12243
24 Ah tipo 12N24-3 capacità 24 Ah dimensioni 184 x 124 x 175 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-12244	24 Ah tipo U1-9 capacità 24 Ah dimensioni 196 x 130 x 184 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-02675
24 Ah tipo U1R-9 SLA capacità 24 Ah dimensioni 196 x 131 x 160 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-02012	24 Ah tipo U1-9 SLA capacità 24 Ah dimensioni 196 x 131 x 160 mm polo + a SX 	cod. Saba 0114-02014
26 Ah tipo 60753 capacità 26 Ah dimensioni 167 x 175 x 125 mm polo + a DX 	cod. Saba 0114-02612	28 Ah tipo U1R-9 SLA capacità 28 Ah dimensioni 195 x 125 mm polo + a DX AGM 	cod. Saba 0114-01907

28 Ah tipo U1-9 SLA capacità 28 Ah dimensioni 195 x 125 x 176 mm polo + a SX AGM	cod. Saba 0114-02677 	30 Ah tipo 413 60-N24L-A capacità 30 Ah dimensioni 186 x 130 x 171 mm polo + a DX	cod. Saba 1714-53030 
32 Ah tipo - capacità 32 Ah dimensioni 196 x 131 x 160 mm polo + a DX	cod. Saba 0114-02000 	32 Ah tipo - capacità 32 Ah dimensioni 196 x 131 x 160 mm polo + a SX	cod. Saba 0114-02002 
32 Ah tipo U1-12 AGM capacità 32 Ah dimensioni 196 x 130 x 155 mm polo + a SX AGM	cod. Saba 0114-03412 	32 Ah tipo CP34-12L capacità 32 Ah dimensioni 196 x 130 x 155 mm polo + a DX AGM	cod. Saba 0114-03412L 
39 Ah tipo accoppiamenti conici rotondi capacità 39 Ah dimensioni 240 x 133 x 197 mm polo + a SX	cod. Saba 4314-53880 		

BOTTIGLIE ACIDO BATTERIE

cod. Saba **1714-83969** ☒
 descrizione bottiglie da 1 lt
 con beccuccio
 incluso


MORSETTI PER BATTERIA

cod. Saba **1114-25116**
 Ø mm 16


**SUPPORTI
 PER BATTERIE**

UNIVERSALE cod. Saba **0114-09249**

lunghezza mm 203,2
 applicazione -





CAVI BATTERIA

<p>cod. Saba 0114-08409 lunghezza cm 25 applicazione cavo di massa universale con occhielli</p>		<p>cod. Saba 0114-08413 lunghezza cm 25 applicazione cavo positivo universale con occhielli</p>	
<p>cod. Saba 0114-08408 lunghezza cm 40 applicazione cavo di massa universale con occhielli</p>		<p>cod. Saba 0114-08412 lunghezza cm 40 applicazione cavo positivo universale con occhielli</p>	
<p>cod. Saba 0114-01944 lunghezza mt 3,5 applicazione cavo di massa universale</p>		<p>cod. Saba 0114-01936 lunghezza mt 3,5 applicazione cavo positivo universale</p>	

CONNETTORI BATTERIA E CARICABATTERIA

<p>cod. Saba 0114-01938 Ø foro mm 6,3</p>		<p>cod. Saba 0114-01937 Ø foro mm 9,5</p>	
<p>cod. Saba 0114-04512K lunghezza cm - applicazione 0114-04512, 0114-00712</p>		<p>cod. Saba 4357-01800 voltaggio 12 volts</p>	

CAVI DI MASSA

STIHL	cod. Saba 7214-72109
rif. orig. 9503 003 5136	
modello TS400	

CAVI ELETTRICI

HUSQVARNA	cod. Saba 3014-08015
modello VARI	
lunghezza tot. cm 31,5	
applicazione cavo pulsante spegnimento	