






























...la tua azienda di fiducia!

**CATENE
BARRE
PIGNONI**





	621 ROTOLI CATENE MOTOSEGHE		631 BARRE SEMI-PROF LAMINATE
77	622 CATENE A MISURA		632 BARRE PUNTE SOSTITUIBILI
	624 TONDINI CATENE MOTOSEGHE		632 BARRE PUNTE RINFORZATE
	625 MAGLIE DI GIUNZIONE SENZA RIVETTO		633 BARRE STELLITE
	625 MAGLIE DI GIUNZIONE CON RIVETTO		633 BARRE CARVING STELLITE
	625 IMPUGNATURE PER LIMA		634 BARRE CARVING 1/4" MINI 1.1
	625 AFFILATORI MANUALI		635 APPLICAZIONI BARRE E CATENE MOTOSEGA
	626 SUPPORTI PER TONDINI		649 PUNTA DI RICAMBIO BARRE
	626 SUPPORTI PER LIME PIATTE COMPLETI		650 PIGNONI MOTOSEGHE
	627 LIME PIATTE		655 LAMIERINI DI PROTEZIONE MOTOSEGA
	627 RASCHIETTI PER BARRE CATENA		656 ANELLI DI RICAMBIO PER PIGNONI MOTOSEGA
	627 SUPPORTI BARRE PER AFFILATURE		657 GABBIE A RULLI PER PIGNONI MOTOSEGA
	628 GAMMA BARRE ARCHER		658 PIGNONI PER ELETTOSEGHE
	630 BARRE HOBBY LAMINATE		658 COPERCHI ANTIPOLVERE CAMPANA


ROTOLI CATENE MOTOSEGHE
DENTE QUADRO DA ROTOLO 7,5 MT


cod. Saba	passo	spessore	maglie
N150DBL25A	3/8"LP .050"	1.3 mm	412
K250DBL25A	.325" .050"	1.3 mm	464
K258DBL25A	.325" .058"	1.5 mm	464
K263DBL25A	.325" .063"	1.6 mm	464
A350DBL25A	3/8" .050"	1.3 mm	412
A358DBL25A	3/8" .058"	1.5 mm	412
A363DBL25A	3/8" .063"	1.6 mm	412

DENTE SEMI-TONDO DA ROTOLO 7,5 MT


cod. Saba	passo	spessore	maglie
KM04325RA	1/4" .043" mini	1.1 mm	598
K04325RA	1/4" .043"	1.1 mm	598
K05025RA	1/4" .050"	1.3 mm	598
DS04325RA	3/8"LP .043"	1.1 mm	598
N150CBL25A	3/8"LP .050	1.3 mm	410
K250CBL25A	.325" .050"	1.3 mm	464
K258CBL25A	.325" .058"	1.5 mm	464
K263CBL25A	.325" .063"	1.6 mm	464
A350CBL25A	3/8" .050"	1.3 mm	412
A358CBL25A	3/8" .058"	1.5 mm	412
A363CBL25A	3/8" .063"	1.6 mm	412
A40406325A	.404" .063"	1.6 mm	372

DENTE QUADRO DA ROTOLO 30 MT


cod. Saba	passo	spessore	maglie
N150D100A	3/8"LP .050"	1.3 mm	1632
K250DBL100A	.325" .050"	1.3 mm	1848
K258DBL100A	.325" .058"	1.5 mm	1848
K263DBL100A	.325" .063"	1.6 mm	1848
A350DBL100A	3/8" .050"	1.3 mm	1640
A358DBL100A	3/8" .058"	1.5 mm	1640
A363DBL100A	3/8" .063"	1.6 mm	1640

DENTE SEMI-TONDO DA ROTOLO 30 MT


cod. Saba	passo	spessore	maglie
KM043100RA	1/4" .043" mini	1.1 mm	2393
K043100RA	1/4" .043"	1.1 mm	2393
K050100RA	1/4" .050"	1.3 mm	2393
DS043100RA	3/8"LP .043"	1.1 mm	1632
N150C100A	3/8"LP .050"	1.3 mm	1632
K250C100A	.325" .050"	1.3 mm	1848
K258C100A	.325" .058"	1.5 mm	1848
K263C100A	.325" .063"	1.6 mm	1848
A350EP100A	3/8" .050"	1.3 mm	1632
A358EP100A	3/8" .058"	1.5 mm	1632
A363EP100A	3/8" .063"	1.6 mm	1632



G&W



CATENE, BARRE, PIGNONI



CATENE A MISURA

DENTE QUADRO



cod. Saba	passo	spessore	maglie
RM05038BL040CA	3/8" LP	1,3 mm	40
RM05038BL044CA	3/8" LP	1,3 mm	44
RM05038BL045CA	3/8" LP	1,3 mm	45
RM05038BL050CA	3/8" LP	1,3 mm	50
RM05038BL052CA	3/8" LP	1,3 mm	52
RM05038BL053CA	3/8" LP	1,3 mm	53
RM05038BL054CA	3/8" LP	1,3 mm	54
RM05038BL056CA	3/8" LP	1,3 mm	56
RM05038BL057CA	3/8" LP	1,3 mm	57

RM050-325056CA	.325"	1,3 mm	56
RM050-325061CA	.325"	1,3 mm	61
RM050-325062CA	.325"	1,3 mm	62
RM050-325064CA	.325"	1,3 mm	64
RM050-325065CA	.325"	1,3 mm	65
RM050-325066CA	.325"	1,3 mm	66
RM050-325068CA	.325"	1,3 mm	68
RM050-325072CA	.325"	1,3 mm	72
RM050-325076CA	.325"	1,3 mm	76
RM058-325052CA	.325"	1,5 mm	52
RM058-325056CA	.325"	1,5 mm	56
RM058-325060CA	.325"	1,5 mm	60
RM058-325061CA	.325"	1,5 mm	61
RM058-325064CA	.325"	1,5 mm	64
RM058-325065CA	.325"	1,5 mm	65
RM058-325066CA	.325"	1,5 mm	66
RM058-325072CA	.325"	1,5 mm	72
RM058-325076CA	.325"	1,5 mm	76
RM058-325078CA	.325"	1,5 mm	78

cod. Saba	passo	spessore	maglie
RM063-325056CA	.325"	1,6 mm	56
RM063-325060CA	.325"	1,6 mm	60
RM063-325062CA	.325"	1,6 mm	62
RM063-325063CA	.325"	1,6 mm	63
RM063-325066CA	.325"	1,6 mm	66
RM063-325067CA	.325"	1,6 mm	67
RM063-325072CA	.325"	1,6 mm	72
RM063-325074CA	.325"	1,6 mm	74

RM050-3/8056CA	3/8"	1,3 mm	56
RM050-3/8060CA	3/8"	1,3 mm	60
RM050-3/8066CA	3/8"	1,3 mm	66
RM050-3/8068CA	3/8"	1,3 mm	68
RM050-3/8070CA	3/8"	1,3 mm	70
RM050-3/8071CA	3/8"	1,3 mm	71
RM050-3/8072CA	3/8"	1,3 mm	72
RM050-3/8081CA	3/8"	1,3 mm	81
RM058-3/8056CA	3/8"	1,5 mm	56
RM058-3/8059CA	3/8"	1,5 mm	59
RM058-3/8060CA	3/8"	1,5 mm	60
RM058-3/8064CA	3/8"	1,5 mm	64
RM058-3/8066CA	3/8"	1,5 mm	66
RM058-3/8068CA	3/8"	1,5 mm	68
RM058-3/8070CA	3/8"	1,5 mm	70
RM058-3/8072CA	3/8"	1,5 mm	72
RM058-3/8080CA	3/8"	1,5 mm	80
RM058-3/8084CA	3/8"	1,5 mm	84
RM058-3/8090CA	3/8"	1,5 mm	90
RM058-3/8092CA	3/8"	1,5 mm	92
RM063-3/8056CA	3/8"	1,6 mm	56
RM063-3/8060CA	3/8"	1,6 mm	60
RM063-3/8065CA	3/8"	1,6 mm	65
RM063-3/8066CA	3/8"	1,6 mm	66
RM063-3/8068CA	3/8"	1,6 mm	68
RM063-3/8069CA	3/8"	1,6 mm	69
RM063-3/8072CA	3/8"	1,6 mm	72
RM063-3/8084CA	3/8"	1,6 mm	84


DENTE SEMI-TONDO


cod. Saba	passo	spessore	maglie
ST043-1/4028SA	1/4" MINI	1,1 mm	28
ST043-1/4029SA	1/4" MINI	1,1 mm	29
ST043-1/4048SA	1/4" MINI	1,1 mm	48
ST043-1/4056SA	1/4" MINI	1,1 mm	56
ST043-1/4064SA	1/4" MINI	1,1 mm	64
ST043-1/4072SA	1/4" MINI	1,1 mm	72
RM043-1/4052SA	1/4"	1,1 mm	52
RM043-1/4054SA	1/4"	1,1 mm	54
RM043-1/4056SA	1/4"	1,1 mm	56
RM043-1/4060SA	1/4"	1,1 mm	60
RM043-1/4064SA	1/4"	1,1 mm	64
RM043-1/4066SA	1/4"	1,1 mm	66
RM050-1/4048SA	1/4"	1,3 mm	48
RM050-1/4052SA	1/4"	1,3 mm	52
RM050-1/4054SA	1/4"	1,3 mm	54
RM050-1/4056SA	1/4"	1,3 mm	56
RM050-1/4058SA	1/4"	1,3 mm	58
RM050-1/4060SA	1/4"	1,3 mm	60
RM050-1/4066SA	1/4"	1,3 mm	66
RM050-1/4072SA	1/4"	1,3 mm	72
RM050-1/4076SA	1/4"	1,3 mm	76

cod. Saba	passo	spessore	maglie
RM04338LP039SA	3/8" LP	1,1 mm	39
RM04338LP040SA	3/8" LP	1,1 mm	40
RM04338LP044SA	3/8" LP	1,1 mm	44
RM04338LP045SA	3/8" LP	1,1 mm	45
RM04338LP046SA	3/8" LP	1,1 mm	46
RM04338LP050SA	3/8" LP	1,1 mm	50
RM04338LP052SA	3/8" LP	1,1 mm	52
RM04338LP055SA	3/8" LP	1,1 mm	55
RM04338LP056SA	3/8" LP	1,1 mm	56
RM04338LP057SA	3/8" LP	1,1 mm	57
RM04338LP064SA	3/8" LP	1,1 mm	64
RM05038BL034SA	3/8" LP	1,3 mm	34
RM05038BL040SA	3/8" LP	1,3 mm	40
RM05038BL042SA	3/8" LP	1,3 mm	42
RM05038BL043SA	3/8" LP	1,3 mm	43
RM05038BL044SA	3/8" LP	1,3 mm	44
RM05038BL045SA	3/8" LP	1,3 mm	45
RM05038BL046SA	3/8" LP	1,3 mm	46
RM05038BL047SA	3/8" LP	1,3 mm	47
RM05038BL049SA	3/8" LP	1,3 mm	49
RM05038BL050SA	3/8" LP	1,3 mm	50
RM05038BL051SA	3/8" LP	1,3 mm	51
RM05038BL052SA	3/8" LP	1,3 mm	52
RM05038BL053SA	3/8" LP	1,3 mm	53
RM05038BL054SA	3/8" LP	1,3 mm	54
RM05038BL055SA	3/8" LP	1,3 mm	55
RM05038BL056SA	3/8" LP	1,3 mm	56
RM05038BL057SA	3/8" LP	1,3 mm	57
RM05038BL060SA	3/8" LP	1,3 mm	60
RM05038BL061SA	3/8" LP	1,3 mm	61
RM05038BL064SA	3/8" LP	1,3 mm	64



G&W

Archer
AUSTRALIA

CATENE A MISURA

CATENE, BARRE, PIGNONI



DENTE SEMI-TONDO - SEGUE



cod. Saba	passo	spessore	maglie
RM050-325050SA	.325"	1,3 mm	50
RM050-325056SA	.325"	1,3 mm	56
RM050-325064SA	.325"	1,3 mm	64
RM050-325065SA	.325"	1,3 mm	65
RM050-325066SA	.325"	1,3 mm	66
RM050-325067SA	.325"	1,3 mm	67
RM050-325068SA	.325"	1,3 mm	68
RM050-325072SA	.325"	1,3 mm	72
RM050-325074SA	.325"	1,3 mm	74
RM050-325076SA	.325"	1,3 mm	76
RM050-325078SA	.325"	1,3 mm	78
RM058-325056SA	.325"	1,5 mm	56
RM058-325064SA	.325"	1,5 mm	64
RM058-325065SA	.325"	1,5 mm	65
RM058-325066SA	.325"	1,5 mm	66
RM058-325068SA	.325"	1,5 mm	68
RM058-325072SA	.325"	1,5 mm	72
RM058-325074SA	.325"	1,5 mm	74
RM058-325076SA	.325"	1,5 mm	76
RM058-325078SA	.325"	1,5 mm	78
RM063-325062SA	.325"	1,6 mm	62
RM063-325066SA	.325"	1,6 mm	66
RM063-325067SA	.325"	1,6 mm	67
RM063-325068SA	.325"	1,6 mm	68
RM063-325072SA	.325"	1,6 mm	72
RM063-325074SA	.325"	1,6 mm	74
RM063-325076SA	.325"	1,6 mm	76
RM063-325078SA	.325"	1,6 mm	78
RM063-325081SA	.325"	1,6 mm	81

cod. Saba	passo	spessore	maglie
RM050-3/8052SA	3/8"	1,3 mm	52
RM050-3/8053SA	3/8"	1,3 mm	53
RM050-3/8056SA	3/8"	1,3 mm	56
RM050-3/8057SA	3/8"	1,3 mm	57
RM050-3/8060SA	3/8"	1,3 mm	60
RM050-3/8066SA	3/8"	1,3 mm	66
RM050-3/8072SA	3/8"	1,3 mm	72
RM058-3/8060SA	3/8"	1,5 mm	60
RM058-3/8064SA	3/8"	1,5 mm	64
RM058-3/8065SA	3/8"	1,5 mm	65
RM058-3/8066SA	3/8"	1,5 mm	66
RM058-3/8068SA	3/8"	1,5 mm	68
RM058-3/8072SA	3/8"	1,5 mm	72
RM058-3/8084SA	3/8"	1,5 mm	84
RM063-3/8060SA	3/8"	1,6 mm	60
RM063-3/8064SA	3/8"	1,6 mm	64
RM063-3/8066SA	3/8"	1,6 mm	66
RM063-3/8072SA	3/8"	1,6 mm	72
RM063-3/8075SA	3/8"	1,6 mm	75
RM063-3/8076SA	3/8"	1,6 mm	76
RM063-3/8084SA	3/8"	1,6 mm	84
RM063-404060SA	.404"	1,6 mm	60
RM063-404066SA	.404"	1,6 mm	66
RM063-404070SA	.404"	1,6 mm	70
RM063-404092SA	.404"	1,6 mm	92
RM063-404115SA	.404"	1,6 mm	115

LE MISURE DI CATENA MANCANTI DAL CATALOGO POSSONO ESSERE MONTATE E FORNITE,
CHIEDERE PER TEMPISTICHE.

TONDINI CATENE MOTOSEGHE

GARDEN &
WOODLAND
MADE IN ITALY



cod. Saba	Ø	<input type="checkbox"/>
RM80-3212	3,2 mm	<input type="checkbox"/>
RM80-4012	4 mm	<input type="checkbox"/>
RM80-4812	4,8 mm	<input type="checkbox"/>
RM80-5212	5,2 mm	<input type="checkbox"/>
RM80-5612	5,6 mm	<input type="checkbox"/>


MAGLIE DI GIUNZIONE SENZA RIVETTO


cod. Saba	modello
ATSA	3/8"-.050"-1.3 mm, 3/8"-.058"-1.5 mm, 3/8"-.063"-1.6 mm
BTSA	.325"-.050"-1.3 mm, .325"-.058"-1.5 mm, .325"-.063"-1.6 mm

cod. Saba	modello
DTSA	3/8"LP-.043"-1.1 mm, 3/8"LP-.050"-1.3 mm
FTSA	.404"-.063"-1.6 mm
KTSA	1/4"-.043"-1.1 mm, 1/4"-.050"-1.3 mm

MAGLIE DI GIUNZIONE CON RIVETTO


cod. Saba	modello
K043PTSA	1/4"-.043"-1,1 mm
K050PTSA	1/4"-.050"-1,3 mm
D043PTSA	3/8"LP-.043"-1,1 mm
D050PTSA	3/8"LP-.050"-1,3 mm

cod. Saba	modello
B050PTSA	.325"-.050"-1,3 mm
B058PTSA	.325"-.058"-1,5 mm
B063PTSA	.325"-.063"-1,6 mm
A050PTSA	3/8"-.050"-1,3 mm

cod. Saba	modello
A058PTSA	3/8"-.058"-1,5 mm
A063PTSA	3/8"-.063"-1,6 mm
F063PTSA	.404"-.063"-1,6 mm

IMPUGNATURE PER LIMA

PFERD cod. Saba **4763-10312**

note plastica universale



PFERD cod. Saba **3663-H1KSF**

note plastica universale



UNIVERSALE cod. Saba **3463-50115**

note plastica rossa



UNIVERSALE cod. Saba **3463-50116**

note con guida


AFFILATORI MANUALI

PFERD cod. Saba **11098040**

modello CHAIN SHARP
tipo catena 3/8" LP



PFERD cod. Saba **11098048**

modello CHAIN SHARP
tipo catena .325"



PFERD cod. Saba **11098051**

modello CHAIN SHARP
tipo catena 3/8"



PFERD cod. Saba **11098055**

modello CHAIN SHARP
tipo catena .404"



TECOMEC cod. Saba **3285-10015**

modello SHARPBOY
tipo catena universale



UNIVERSALE cod. Saba **7280-70506**

modello ECO
tipo catena universale



SUPPORTI PER TONDINI


UNIVERSALE tondini Ø mm 4	cod. Saba 3057-09158 	UNIVERSALE tondini Ø mm 4,8	cod. Saba 3057-09172 
UNIVERSALE tondini Ø mm 5,5	cod. Saba 3057-09173 		

SUPPORTI PER LIME PIATTE COMPLETI

PFERD larghezza mm 4,8 tipo catena 3/8" LP & .325"	cod. Saba 3680-09048 	PFERD larghezza mm 5,5 tipo catena 3/8" & .404"	cod. Saba 3680-09055 
---	--	--	--



LIME PIATTE

ARCHER	cod. Saba 1180-00582
larghezza mm 6 lunghezza mm 200	

PFERD	cod. Saba 3680-04130	
larghezza mm 9 lunghezza mm 200		

RASCHIETTI PER BARRE CATENA

UNIVERSALE	cod. Saba 2885-20028
note standard	

-	cod. Saba 0157-10004
note con manico	

UNIVERSALE	cod. Saba 3057-02930
note top	

SUPPORTI BARRE PER AFFILATURE

UNIVERSALE	cod. Saba 3285-20909
	



G&W



CATENE, BARRE, PIGNONI



GAMMA BARRE ARCHER

BARRA PROFESSIONALE A STELLITE

Le barre professionali a stellite, garantiscono prestazioni superiori e durata nel tempo anche in condizioni estreme e a fronte di sforzi prolungati. La punta in stellite offre un'ottima resistenza all'usura.



BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

Le barre professionali a rocchetto con puntale sostituibile sono studiate per applicazioni gravose. La struttura del puntale permette maggiore sicurezza e affidabilità anche nei tagli più difficili e impegnativi.



BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE RINFORZATO

Le barre professionali laminate a rocchetto con puntale sono studiate per applicazioni professionali. Il puntale rinforzato permette maggiore affidabilità anche nei tagli più impegnativi.





GAMMA BARRE ARCHER

BARRA SEMI-PROFESSIONALE LAMINATA A ROCCHETTO

Le **barre laminate a rocchetto**, progettate per utilizzi semi-professionali, sono ideali per motoseghe che richiedono una barra leggera e affidabile e garantiscono elevate prestazioni e una durata superiore della barra e della catena.



BARRA HOBBY LAMINATA A ROCCHETTO

Le **barre Hobby laminate a rocchetto**, grazie alla loro leggerezza e al basso assorbimento di potenza richiesto alla motosega, sono ideali per ogni tipo di utilizzo privato. Grazie al loro profilo sottile producono tagli lineari e precisi.










BARRA PROFESSIONALE A STELLITE CARVING

Le **barre Carving** sono barre fatte per lavori di alta precisione, ideali per la potatura e di rifinitura. La loro particolarità è nella punta più stretta rispetto al centro ed all'attacco, quindi grazie alla loro particolare forma affusolata, sono più facili da maneggiare e facilitano i lavori di potatura. Grazie al loro profilo si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione.



BARRE HOBBY LAMINATE



 MSA-MA CORRISPONDENZA OREGON: A318	 POA - HCA CORRISPONDENZA OREGON: A041	 TCA-UHA CORRISPONDENZA OREGON: K095
 SWA CORRISPONDENZA OREGON: A074	 CA CORRISPONDENZA OREGON: -	 FA CORRISPONDENZA OREGON: A064
	 HXA CORRISPONDENZA OREGON: A061	

BARRE DA 8" - 20 CM

cod. Saba	tipo catena	attacco	cod. Saba	tipo catena	attacco
8D0HLSMA	3/8"	MSA	8D0HLPOA	3/8"	POA

BARRE DA 10" - 25 CM

10D0HLPOA	3/8"	POA	10K0HLPOA	1/4"	POA
10D0HLSMA	3/8"	MSA			

BARRE DA 12" - 30 CM

EC12-15044-HCA	3/8"	HCA	12D4HLSWA	3/8"	SWA
12D0HLPOA	3/8"	POA	12D0CLUHA	3/8"	UHA
12D0HLSWA	3/8"	SWA			

BARRE DA 14" - 35 CM

14D0HLSWA	3/8"	SWA	14D0HLMA	3/8"	LMA
14D4HLSWA	3/8"	SWA	14D0HLPOA	3/8"	POA
EC14-15052-HCA	3/8"	HCA	14D0CLUHA	3/8"	UHA
14D0CLFA	3/8"	LFA			

BARRE DA 16" - 40 CM

16D0HLSWA	3/8"	SWA	16D0HLPOA	3/8"	POA
16D4HLSWA	3/8"	SWA	16D0CLHXA	3/8"	UHA
16D0CLCA	3/8"	LCA	16D0CLUHA	3/8"	UHA
			16D0CLFA	3/8"	LFA

BARRE DA 18" - 45 CM

18D0CLCA	.325"	LCA	18D0HLPOA	3/8"	POA
18D0HLMA	3/8"	LMA	20B0CLPOA	.325"	POA


BARRE SEMI-PROF LAMINATE


	TCA-UHA CORRISPONDENZA OREGON: K095		SNA CORRISPONDENZA OREGON: D025		EXA CORRISPONDENZA OREGON: D176
	HVA CORRISPONDENZA OREGON: D009		JOA CORRISPONDENZA OREGON: D024		CA CORRISPONDENZA OREGON: -
	POA - HCA CORRISPONDENZA OREGON: A041		TOA CORRISPONDENZA OREGON: K041		SWA CORRISPONDENZA OREGON: A074

BARRE DA 13" - 33 CM

cod. Saba	tipo catena	attacco	cod. Saba	tipo catena	attacco
13B0LSUHA	.325"	UHA	13B3LSSNA	.325"	SNA
13B8LSUHA	.325"	UHA			

BARRE DA 14" - 35 CM

14B8LSUHA	.325"	UHA			
------------------	-------	-----	--	--	--

BARRE DA 15" - 38 CM

15B3LSSNA	.325"	SNA	15B8LSUHA	.325"	UHA
15B0LSUHA	.325"	UHA	15A8LSUHA	3/8"	UHA

BARRE DA 16" - 40 CM

16B0LSPOA	.325"	POA	16A0LSEXA	3/8"	EXA
16B0LSCA	.325"	SCA	16A0LSHVA	3/8"	HVA
16B3LSSNA	.325"	SNA	16A8LSJOA	3/8"	JOA
16B0LSSWA	.325"	SWA	16A0LSSNA	3/8"	SNA
16B0LSTOA	.325"	TOA	16A3LSSNA	3/8"	SNA
16B0LSUHA	.325"	UHA	16A8LSUHA	3/8"	UHA
16B8LSUHA	.325"	UHA			

BARRE DA 18" - 45 CM

18B0LSPOA	.325"	POA	18A0LSHVA	3/8"	HVA
18B3LSSNA	.325"	SNA	18A8LSHVA	3/8"	HVA
18B0LSSWA	.325"	SWA	18A8LSJOA	3/8"	JOA
HU18-35872-TCA	.325"	TCA	18A0LSSNA	3/8"	SNA
18B0LSTOA	.325"	TOA	18A3LSSNA	3/8"	SNA
18B0LSUHA	.325"	UHA	18A8LSUHA	3/8"	UHA
18A0LSEXA	3/8"	EXA	18X8LSUHA	3/8"	UHA

BARRE DA 20" - 50 CM

20B3LSSNA	.325"	SNA	20A3LSHVA	3/8"	HVA
20B0LSUHA	.325"	UHA	20A8LSHVA	3/8"	HVA
20A0LSEXA	3/8"	EXA	20A3LSSNA	3/8"	SNA

BARRE PUNTE SOSTITUIBILI

BARRE DA 20" - 50 CM



HVA
CORRISPONDENZA
OREGON: **D009**

cod. Saba	tipo catena	attacco
20A8RNHVA	3/8"	HVA

BARRE PUNTE RINFORZATE



HVA
CORRISPONDENZA
OREGON: **D009**



UHA
CORRISPONDENZA
OREGON: **K095**



HXA
CORRISPONDENZA
OREGON: **A061**

BARRE DA 16" - 40 CM

cod. Saba	tipo catena	attacco
16A8TLHVA	3/8"	HVA

BARRE DA 18" - 45 CM

18B8TLUHA	.325"	UHA	18A8TLUHA	3/8"	UHA
18A8TLHVA	3/8"	HVA			

BARRE DA 20" - 50 CM

20B8TLUHXA	.325"	HXA	20A8TLHVA	3/8"	HVA
-------------------	-------	-----	------------------	------	-----


BARRE STELLITE

HVA
 CORRISPONDENZA
 OREGON: **D009**

SNA
 CORRISPONDENZA
 OREGON: **E031**
BARRE DA 18" - 45 CM

cod. Saba	tipo catena	attacco	cod. Saba	tipo catena	attacco
18B8LSETA	.325"	-	18X8HSHVA	3/8"	HVA

BARRE DA 24" - 60 CM

24X8HSHVA	3/8"	HVA	24X3HSSNA	3/8"	SNA
------------------	------	-----	------------------	------	-----

BARRE DA 25" - 63 CM

25X3HSSA	.404"	SA	25X3HSSLDA	.404"	-
-----------------	-------	----	-------------------	-------	---

BARRE DA 30" - 75 CM

30X3HSSLDA	.404"	-			
-------------------	-------	---	--	--	--

BARRE DA 36" - 90 CM

36X8HSHVA	3/8"	HVA	36X3HSSNA	3/8"	SNA
------------------	------	-----	------------------	------	-----

BARRE DA 42" - 120 CM

42X8HSHVA	3/8"	HVA	42X3HSSNA	3/8"	SNA
------------------	------	-----	------------------	------	-----

BARRE CARVING STELLITE

BARRE DA 8" - 20 CM

cod. Saba	tipo catena	passo	attacco	n° maglie	cod. Saba	tipo catena	passo	attacco	n° maglie
CA085020A	1/4"	1.3	CA	54	8X4HSCVA	1/4"	1.1	CV	54

BARRE DA 10" - 25 CM

CA104325A	1/4"	1.3	CA	60	10X4HSCVA	1/4"	1.1	CV	60
------------------	------	-----	----	----	------------------	------	-----	----	----

BARRE DA 12" - 30 CM

CA124330A	1/4"	1.3	CA	66	12X4HSCVA	1/4"	1.1	CV	66
------------------	------	-----	----	----	------------------	------	-----	----	----

BARRE DA 14" - 35 CM

					14X4HSCVA	1/4"	1.1	CV	72
--	--	--	--	--	------------------	------	-----	----	----

BARRE CARVING 1/4"MINI 1.1



SWA

CORRISPONDENZA
OREGON: **A074**

BARRE 1/4" 1.1 MINI

cod. Saba	tipo catena	passo	attacco	n° maglie
4KM4CLSWA	1/4" mini	1.1	SWA	38
8KM4CLSWA	1/4" mini	1.1	SWA	48
10KM4CLSWA	1/4" mini	1.1	SWA	56
12KM4CLSWA	1/4" mini	1.1	SWA	64
14KM4CLSWA	1/4" mini	1.1	SWA	72



ALKO

E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KE4000, KE3500
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA	RM05038LP057SA

140, 240, KB5000
.325 - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384			13B0LSUHA		RM050-325056SA
38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	509			18B0LSUHA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	80	583			20B0LSUHA		RM050-325080SA

1074, P21, P26, P28, 251, 261, 460, 480
3/8" - .050"

40	16	3/8"	.050	1.3	60	465			16A0LSEXA		RM050-3/8060SA
45	18	3/8"	.050	1.3	66	545			18A0LSEXA		RM050-3/8066SA
50	20	3/8"	.050	1.3	70	566			20A0LSEXA		RM050-3/8070SA

ALPINA

ELETTRA 160/170, ENERGY 1.6, ENERGY 1.8, SINERGY 35, SINERGY 40, P360, PR361, P370, P390, PR391, PR270, PR280
3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342				12D4HLSWA	RM04338LP044SA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	50	391				14D4HLSWA	RM04338LP050SA

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				12D0HLSWA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391				14D0HLSWA	RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434				16D0HLSWA	RM05038BL055SA

E120, E130, E150, ES182, ES202,A-10E, A-14E, KS1400B, KS1500B, 352, 382
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				EC12-15044-HCA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA	RM05038LP057SA

A350, P382, A40, A400, P41, P45, P400, P402, P411, P422, P442, P510, P522, PRO-540, PRO-600, C40, 500, P510, P460, P700, P482, P500, P450, CP66, C40, P500, P510, P460, P700, P450, P650, P45, CP40, CP41, CP540, CP600 CP65, CP55, CP56, PROF 66
.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA		RM050-325072SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385			13B8LSUHA		RM058-325056SA
35	14	.325	.058	1.5	60	415			14B8LSUHA		RM058-325060SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519		18B8TLUHA	18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	567			20B8LSUHA		RM058-325078SA

PROF-55, PROF-56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650, P700, P750, PROF 800, PROF90, PRO78, 970S, CP90, CP120, CP70, C70, A70
3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	451			15A8LSUHA		RM058-3/8056SA
40	16	3/8	.058	1.5	60	465			16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA	18A8TLUHA	18A8LSUHA		RM058-3/8064SA



ALPINA - SEGUE

P660, P680, P700, P750, P760, P800

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8SHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA		RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	20A8RNHVA*	20A8TLHVA	20A8LSHVA		RM058-3/8072SA

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

BLITZ

B42, B45A, B54A, B46, B51, B38, B41, B54

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385			13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	18B8TLUHA				RM058-325072SA

B50, B52, B55, B60, B64, B500, B501S, B502, B504, B600, B701, B702, B80, B800, B802, B804, B52AF, B64XLF

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471			16A8LSJOA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	545			18A8LSJOA		RM058-3/8068SA

BOSCH

AKE30/17S-18S-19S, AKE35/17-18-19, AKE40/17-18-19, 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE35, AKE40, GKE35, GKE40, PKE25, PKE30, PKE35, PKE40, AKE35-19PRO, BULLCRAFT

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA	RM05038LP057SA

KS450

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	509			18B0LSUHA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	80	583			20B0LSUHA		RM050-325080SA

CASTEL

CS16E, CS17E, CS36, CS39

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				12D0HLSWA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391				14D0HLSWA	RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434				16D0HLSWA	RM05038BL055SA

CS45, CS50

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385			13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	18B8TLUHA		18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA

CS60

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471			16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA		18A8LSUHA		RM058-3/8064SA



CASTOR

C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP550

.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	385			13B0LSUHA		A RICHIESTA
38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	385			13B8LSUHA		RM058-325056SA
35	14	.325	.058	1.5	60	415			14B8LSUHA		RM050-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519			18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA
50	20	.325	.058	1.5	80			20B8TLUHXA			RM050-325080SA

CP-55, CP-56, CP-65, CP-66, CP600, CP600i, CP650, CP-700, CP-800, CP750

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468			16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA	18A8TLUHA	18A8LSUHA		RM058-3/8064SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8HSHVA	18A8TLHVA			RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	20A8RNHVA*	20A8TLHVA			RM058-3/8072SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8HSHVA				RM058-3/8080SA

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

MOTOSEGHE CHINA

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348			12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			14D0HLPOA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454			16D0HLPOA		RM05038LP057SA

3/8" LP - .050"

40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454			16D0CLCA		RM05038LP057SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	64	495			18D0CLCA		RM05038LP064SA

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	64	465			16B0LSCA		RM050-325064SA
----	----	------	------	-----	----	-----	--	--	-----------------	--	-----------------------

DOLMAR

PS3400, PS342, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, PS390, 275, 285, 295, ES140, ES160, ES1600, ES31, PS3410, ES152A, ES162A, ES172A, CS2040, ES151, ES140, 275, ES30, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348			12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			14D0HLPOA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443			16D0HLPOA		RM05038BL056SA

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, PS420, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5100, PS510, PS52, PS540

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	566			20B0LSUHA		RM050-325048SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384			13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	BC3T-8J45-A*		18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325080SA

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 219, PS460, PS 52, PS510, PS540, PS5000, PS5100, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH, 120SI, 1231

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471			18B0LSUHA		RM050-3/8060SA
----	----	-----	------	-----	----	-----	--	--	------------------	--	-----------------------



DOLMAR - SEGUE

109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 219, PS460, PS 52, PS510, PS540, PS5000, PS5100, PS-6000iH, PS-6800i, PS-6800iH, 120SI, 1231

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471			16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA	18A8TLUHA	18A8LSUHA		RM058-3/8064SA

PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8HSHVA	18A8TLHVA			RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA			RM058-3/8072SA

ECHO (KIORITZ)

CS-280, CS-302, CS-304VL, CS320, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL, CS-3511VL CS260, CS2700

1/4" - .050" Gauge

25	10	1/4	.050	1.3	56	300				10K0HLPOA	RM050-1/4056SA
----	----	-----	------	-----	----	-----	--	--	--	------------------	-----------------------

CS2700, CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS320, CS-280E, CS-302, CS305, CS310, CS-315, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-360EVL, E155, CS-2800, CS-2900, CS3000, CS3050, CS-3400, CS3450, ECS150/1850FT, CS2600/3000/3400, CS3050/CS3500, CS-271, CS-301, CS-302S, CS-330, CS-340, CS341, CS-345, CS346, CS-351, CS-352, ECS-2000, ECS-3000, CS-4400, CS-2600, E255, CS260, CS370, CS370T, CS2700, CS350

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA	RM05038LP057SA

CS350, CS-3600, CS370, CS3700, CS3900, CS-4000, CS400EVL, CS440EVL, CS440EVLH, CS450, CS4200, CS-500, CS-510, CS520, CS-360EVL, CS4010, CS4100, CS420, CS4400, CS-4510, CS4600, CS4610, CS5000, CS5100, CS4500

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465				16B0LSTOA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSTOA	RM050-325072SA

CS350, CS-3600, CS370, CS3700, CS3900, CS-4000, CS490, CS400EVL, CS440EVL, CS440EVLH, CS450, CS4200, CS-500, CS-510, CS520, CS530, CS550, CS-360EVL, CS4010, CS4100, CS420, CS4400, CS-4510, CS4600, CS4610, CS5000, CS5100, CS4500

.325" - .058"

45	18	.325	.058	1.5	72				18B8LSETA		RM058-325072SA
----	----	------	------	-----	----	--	--	--	------------------	--	-----------------------

CS60S, CS451VL, CS452VL, CS500EVL, CS500VL, CS510EVL, CS550EVL, CS-600EVL, CS602VL, CS-610EVL, CS-650EVL, CS-660EVL, CS-680, CS-702VL, CS750EVL, CS-750VL, CS5000, CS-5500, CS5501, CS-501, CS-601, CS-670, CS-701, CS-706, CST-610, CS6700, CS6701, CS6702, CS6703, CS8000, CS8001, CS8002

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60					16A0LSEXA	RM050-3/8060SA
45	18	3/8	.050	1.3	66	545				18A0LSEXA	RM050-3/8066SA
50	24	3/8	.050	1.3	70					20A0LSEXA	RM050-3/8070SA

EFCO

125, 131, 132, 137, 141S, MT3500, MT3600, MT3700, MT4000, MT4100S, MT350, MT440

3/8" LP - .050"

25	10	3/8 LP	.050	1.3	40	300				10D0HLPOA	RM05038BL042SA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443				16D0HLPOA	RM05038BL056SA

141S, MT4100SP, MT440, MT4400

.325" - .050"

45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSTOA	RM050-325072SA
----	----	------	------	-----	----	-----	--	--	--	------------------	-----------------------

147, 152, 156, 162, 165, MT5200, MT6500

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384				13B8LSUHA	RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445				15B8LSUHA	RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465				16B8LSUHA	RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	BC3T-8J45-A*	18B8TLUHA	18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA

* = BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE


EFCO - SEGUE
147, 152, 156, 162, 165, MT6500
3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	445				15A8LSUHA		RM058-3/8056SA
40	16	3/8	.058	1.5	60	465				16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	519	18X8LSUHA	18A8TLUHA		18A8LSUHA		RM058-3/8068SA

181, MT7200, MT8200
3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549		18A8TLHVA	18A8LSHVA			RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA	20A8LSHVA			RM058-3/8072SA

170, 180, 171, 181
3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471				16A8LSJOA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	545				18A8LSJOA		RM058-3/8068SA

EINHELL
PES30/2, PES34/2, PES34/3, PES35, PES35/2TS, PES35/3, PES35/3TS, PES40/3, PROF1, PKS35/1AV, PKS40/1AV, 45/1AV, KES1640, PES1540, KSE1435/1635/1640/2000, PKS1635/1840
3/8" - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA		RM05038LP057SA

PKS45/1AV, PKS50/1AV, RBK 5045
.325" LP - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384				13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445				15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465				16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519		18B8TLUHA		18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566				20B8LSUHA		RM058-325078SA

FRONTIER
MARK I, MARK 11 VIP, F35AV, FB35, FP35, FP45, FP365VIP
3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	50					14D0CLFA		RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56					16D0CLFA		RM05038BL056SA

HITACHI
CS280, CS350, CS280B, CS350B, CS350A, CS35B
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455				16D0HLPOA		RM05038LP057SA

HOMELITE
180, 192, 200, 240SL, 245SL, SUPER 2, (SL, CC, XL, VI), XEL, EL, XL SERIES, SUPER Z, 35SL, ELECTRIC, XL-10, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205, 3350B, 190, 240, 245, (Before # XE339), ELECTRIC 200, LITTLE RED, LX-30, VI SUPER, XEL ELECTRIC
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	48							RM05038BL048SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	53							RM05038BL053SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	59					16D0CLHXA		RM05038BL059SA



HOMELITE - SEGUE

20, 20AV, 23AV, 3300, 3350, 3800, 3850, PS33, RANGER, BANDIT 33/38 SERIES - 3314, 3316, 3318, CS40

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLP0A	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455					16D0HLP0A	RM05038BL056SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510					18D0HLP0A	RM05038BL062SA

25, 25AV 27,27AV, 4100, 4150, 4500, 4550, d4550b, i4150b, i4550b, TIMBERMAN, UT10896, UT10910, UT10926, UT10927A, UT10942A, UT10946A, UT10974

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465						RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519						RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	567					20B0CLPOA	RM050-325078SA

SUPER 240, 250, 252, 290, 300, 340 CS40, CS50, 415, 4550, HSC4040, 4545, 30, 150,EZ, EZ AUTO, 130, SUPEREZ, SUPER XK MINI, EZ250, 252, VI SUP MINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100 SERIES, XL 250

.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384					13B0LSUHA	RM050-325056SA
38	15	.325	.050	1.3	64	445					15B0LSUHA	RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465					16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519					HU18-35872-TCA	RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	80	583					20B0LSUHA	RM050-325080SA

HUSQVARNA

250PS, 23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 235, 243, E16, E316, E317, E321

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	32	268					8D0HLP0A	RM05038BL032SA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	40	300					10D0HLP0A	RM05038BL040SA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLP0A	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455					16D0HLP0A	RM05038LP057SA

128LDX, Polesaws 325P4X, 326P4X, 323P4, 327P5, 327PT5s, 33,34, 37, 333, 334T, 335XPT, 338, 136, 137, 141, 142, 240, 243, 315E, 316E, 318E, 321E, 1400, 1600, 325P, T425, T435, 320E, 321EL, 135E

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342					12D0CLUHA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				HU14-25052-TCA	14D0CLUHA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454					16D0HLP0A	RM05038LP057SA

38, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234,235, 238, 240, 242XP,243, 246, 254XP/G, 257, 261, 262XP, 262XPG, 336, 339, 338, 340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 357XPG, 359, 360, 362, 365, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, EL1200, 40S, 55 RANCHER, 435, 440, 444, 445, 450, 455 Rancher, 460 Rancher, 570

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445					15B0LSUHA	RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468					16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519					18B0LSUHA	RM050-325072SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384					13B8LSUHA	RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445					15B8LSUHA	RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465					16B8LSUHA	RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	BC3T-8J45-A*		18B8TLUHA		18B8LSUHA	RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566					20B8LSUHA	RM058-325078SA

* = BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

154, 346XP, 254XP/G, 257XP, 262, 262XP, 362XP/G, 243, 261, 357XP, 55 RANCHER

3/8" - .058"

38	15	3/8	.058	1.5	56	451					15A8LSUHA	RM058-3/8056SA
40	16	3/8	.058	1.5	60	471					16A8LSUHA	RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA	18A8TLUHA			18A8LSUHA	RM058-3/8064SA


HUSQVARNA - SEGUE

162, 61, 64, 65, 66, 70, 77, 160, 181, 185, 260, 266, 266XP, 268XP, 272, 272XP, 281XP, 285XP, 288XP, 298X, 334, 338, 365, 371XP, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 480, 555, 562, 570, 575, 576, 3120XP, 1100, 2100, 2101, 3120

3/8" - .050"										
40	16	3/8	.050	1.3	60	471			16A0LSHVA	RM050-3/8060SA
45	18	3/8	.050	1.3	68	549			18A0LSHVA	RM050-3/8068SA
60	24	3/8	.050	1.3	84	690	24X0HSHVA			RM050-3/8084SA
3/8" - .058"										
40	16	3/8	.058	1.5	60	471		16A8TLHVA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA	RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA	20A8LSHVA	RM058-3/8072SA
55	22	3/8	.058	1.5	76	623				RM058-3/8076SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8HSHVA			RM058-3/8084SA
3/8" - .063"										
50	20	3/8	.063	1.6	72	586			20A3LSHVA	RM063-3/8072SA

JOHN DEERE

25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CS36, CS40, CS40V, 45, 46, 450

3/8" LP - .050"										
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348			12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455			16D0HLPOA	RM05038BL056SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510			18D0HLPOA	RM05038BL062SA
CS-46, CS-52, CS-56, CS-62, 50V, 51SV, 55SV, 550CS, 60V										
.325" - .050"										
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA	RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	566			20B0LSUHA	RM050-325078SA

JONSERED

M36, 36AV, M361, 361, 365, 370

3/8" LP - .050"										
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	452			14D0CLFA	RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56				16D0CLFA	RM05038BL056SA

2033TH, 2137, 2138, 2234, 2238

3/8" LP - .050"										
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348			12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443			16D0HLPOA	RM05038BL056SA

2035, 2036, 2040, 2135, 2121, 2117, 2118, 2121, 2135T, 2138, 2139, 2121EL, 2118EL, 2115EL, 2116EL, 2117EL, 2234, 2238

3/8" LP - .050"										
30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342			12D0CLUHA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			14D0CLUHA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454			16D0CLUHA	RM05038LP057SA

EL14, EL45, 45E, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2012EL, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2137, 2139, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2234, 2238, 2240, 2245, 2250, 2255

.325" - .050"										
38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA	RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA	RM050-325072SA



JONSERED - SEGUE

EL14, EL45, 45E, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2012EL, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2137, 2139, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2234, 2238, 2240, 2245, 2250, 2255

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384				13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445				15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465				16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	BC3T-8J45-A*	18B8TLUHA		18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566				20B8LSUHA		RM058-325078SA

625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2172, 2165, 2166, 2172, 2186, 2188, 820/830, *920/930 (*with 9mm stud), 670 WEST COAST

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471				16A8TLHVA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8SHVA	18A8TLHVA		18A8LSHVA		RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586				20A8RNHVA	20A8LSHVA	RM058-3/8072SA
55	22	3/8	.058	1.5	76	623						RM058-3/8076SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8SHVA					RM058-3/8084SA

MAKITA

UC250DWB, DCS33, DCS34, DCS380, DCS390, DCS231, DCS232, DCS3410, DCS3501, 5011B, 5012B, 5014B, 5016B, DCS3000, DCS3500, DCS400, DCS4610, DC8350S, DC8390, 501GNB

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443				16D0HLPOA		RM05038BL056SA

DCS33, DCS34, DCS380, DCS390, DCS231, DCS232, DCS3410, DCS3501, 5011B, 5012B, 5014B, 5016B, DCS3000, DCS3500, DCS400, DCS4610, DC8350S, DC8390, 501GNB

.325" - .050"

45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSPOA		RM050-325072SA
----	----	------	------	-----	----	-----	--	--	--	------------------	--	-----------------------

DCS300, DCS330S, DCS330TH, DCS340, DCS341, DCS350, DCS43, DCS430, DCS431, DCS52, DCS520i, DCS4300i, DCS460, DCS4600, DCS5000, DCS50001, DCS500

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445				15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465				16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519				HU18-35872-TCA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	566				20B0LSUHA		RM050-325076SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384				13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445				15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465				16B8LSUHA		RM058-325066SA

DCS520i, DCS540, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, DCS4300, DCS5200, DCS6000, DCS6600

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468				16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	64	519	18X8LSUHA			18A8LSUHA		RM058-3/8064SA

DCS6400, DCS6401, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9010, DCS7300, DCS7900

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471				16A8TLHVA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8SHVA	18A8TLHVA		18A8LSHVA		RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586	20A8RNHVA*	20A8TLHVA		20A8LSHVA		RM058-3/8072SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8SHVA					RM058-3/8084SA

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE



MARUYAMA

MCV3100
3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443					16D0HLPOA	RM05038BL056SA

McCULLOCH

14A/S, 110, 115, 120, 130, 140, 155, 160S, 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 430, 435, 440, 445, 474, 484, 510, 515, 735, 838, 2010, 2014, 2016, 2138, 2316, 2318, 3200, 3210, 3219, 3514, 3516, 3518, 3800, 3850, 3816, 160S, 2018S, 3205-14, 3818V, C180, CALIFOTLIA, CALIFOTLIA 90, ARIZON, EAGER BEAVER (2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2318), ELECTRA MAC 16E, ELECTROMAC 1030, 1035, EB2.3, EB2.3 MAC CAT, EB 6a, EM16, 10, 12, 14, 16E, EMAC1040, DAY900, MAC CAT, MAC CAT (16, 18), MAC CAT 839, MINI MAC (All models), 3214/6, 3516/8, MAC120, MAC130, MAC930, MAC935, MAC940, MC SERIES, MM30, MM35, MS1415, MS1420, MS1425, MS1430, MS1432, MS1435, MS1455, MS1630, MS1635, MS1635NAV, MS1635NAVCC, MS1640, MS1645, MS1838, MS1838AV, MS1838AVCC, MS1842AVCC, MS1846AVCC, PM36, PM300, PM310, PM320, PM360, PM364, PM370, PM380, PM394, PM470, PM480, PM494, PM510, PM400, PM484, PM6, PM730, POWER MAC SERIES (6, 145-14, 255-16), POWER MAC 6, PROMAC SERIES (3200, 3205, 3205-14, 3210, 3212, 3214, 3216, 3219, 3505, 3800, 3805, 3818, 3850), SILVER EAGLE SERIES (2010, 2012, 2012S, 2104, 2014S, 2016, 2018S, 2316), SP-40, SUPER 17, TITAN SERIES (35, 36, 37, 38, 39 40), WILDCAT

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	49	382					14D0HLMa	RM05038BL049SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	433						RM05038BL055SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	60	485					18D0HLMa	RM05038BL060SA

4600, 4700, 4900, 5000, 40, 46, 54, 61, 72, 410-ELITE, 450-ELITE, 10E, 12E, 14E, 16E, MS1425, MS1640, CS360T, CS400T
3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0CLUHA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443					16D0CLUHA	RM05038BL056SA

4600, 4700, 4900, 5000, 40, 46, 54, 61, 72, 10E, 12E, 14E, 16E, MS1425, MS1640
.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465					16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519					18B0LSUHA	RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	566					20B0LSUHA	RM050-325078SA

MAC 950, 960, 970, DAYTONA 3000, 5000, 6000, PROMAC 51/55/60/72
3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471					16A8LSJOA	RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	545					18A8LSJOA	RM058-3/8068SA

MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645
3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443					16D0HLPOA	RM05038BL056SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510					18D0HLPOA	RM05038BL062SA

OLEOMAC/OLYMPYK

931, 932
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443					16D0HLPOA	RM05038BL056SA

240, 241, 244, 935, OLE140F, OLE300
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342					12D0HLSWA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	491					14D0HLSWA	RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434					16D0HLSWA	RM05038BL055SA



OLEOMAC/OLYMPYK - SEGUE

233, 234, 240, 244, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, OM-E200, EL40F, EL60F, EL700, 937, 938, 940, 941, 942, 945, 950, 946, 947, 950 SUPER, 950A, 951, 952, 956, 962, E300 F

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	509			18B0LSUHA		RM050-325072SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384			13B8LSUHA		RM058-325056SA
35	14	.325	.058	1.5	60	415			14B8LSUHA		RM058-325060SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519			18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA

956, 962, 965

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	468			16A8LSUHA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	548	18X8LSUHA		18A8LSUHA		RM058-3/8068SA

PARTNER

1436, 1641, 1601, 1602, 1611, 1613, 1614, 1616, 1618, 330

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	395			14D0CLFA		RM05038BL050SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56				16D0CLFA		RM05038BL056SA

330, 335, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P 390, P 420, 350, 405, 340

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	351			12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			EC14-15052-HCA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443			16D0HLPOA		RM05038BL056SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510			18D0HLPOA		RM05038BL062SA

P360, P400, P450, EL1450, EL1650, 400, 410, 460, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, MINI FARMERSAW, P500, P5000, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, EL1650, 410, 460, 510CCS, 370, 320, P48, P49, P400, 420, 470, 550, P5500, 605, 390

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA		RM050-325072SA

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384			13B8LSUHA		RM058-325056SA
35	14	.325	.058	1.5	60	415			14B8LSUHA		RM058-325060SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519			18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA

650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, 555, S65, R11, R12, R14, R23, R30, R35, R416, R44, R517, P50, P51, F55, 550, 85, 7700, 710, 660, P7700, 710

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA		RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA	20A8LSHVA		RM058-3/8072SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8HSHVA				RM058-3/8084SA

PIONEER

970, 1072, 1073, 1074, P20, P21, P25, P26, P28, P28S

.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384			13B8LSUHA		RM058-325056SA
38	15	.325	.058	1.5	64	445			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519			18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	20	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA


POULAN

S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, 20, 25 SERIES, 25A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 236, 240, 250, 255, 260, 285, 295, 305, 306, 310, 325, 335, 336, 365, 523, 1220, 1425, 1625, 1800, 1900, 1900LE, 1950LE, 1975LE, 2000, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2100, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3314, 3416, 3516, 3816, 3816AV, 3818, 4018, 4218, 4218AV, E14E, E16E, ES350, ELECTRIC 1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, 400E, P600, PP210, PP260, PP295, PP300E, PP310, PP335, PP380, PATRIOT 1900, WILDTHING, WOODSHARK, MICRO 25, S23, S25

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348				12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				EC14-15052-HCA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443				16D0HLPOA	RM05038BL056SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510				18D0HLPOA	RM05038BL062SA

255, 285, 295, 305, 306SA, 310, 315, 335, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3300, 3500, 3600, PREDATOR, 4600, 4620

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465				16B0LSPOA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSPOA	RM050-325072SA

325

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445				15B0LSUHA	RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468				16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSUHA	RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	78	566				20B0LSUHA	RM050-325078SA

203, 245, 306, 360, 361, 375, 385, 395, 400, 445, 446, 450, 3400, 3700, 3800, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 5400, 6700, 6900, 7700, 8500

3/8" LP - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471				16A0LSEXA	RM05038BL060SA
45	18	3/8	.050	1.3	68	545				18A0LSEXA	RM05038BL068SA
50	20	3/8	.050	1.3	72	583				20A0LSEXA	RM050-325072SA

Polesaws, 446T, 445, 258T, 500P, PP1510

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268				8D0HLPOA	RM05038BL036SA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300				10D0HLPOA	RM05038BL039SA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				12D0HLPOA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443				16D0HLPOA	RM05038BL056SA

POWER PRUNER (ECHO)

PPT-2400, PPSR-2122, PPSR-2433, PPT260, PP300, PP400, PP600, PP800, PP1000, PP1200, PP1250, PP1260, PP1400, PP1400-D, PPF-2100, PPT-2100, PPF-240, PPF280, PPT280, PPT265

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268				8D0HLPOA	RM05038BL036SA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300				10D0HLPOA	RM05038BL039SA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				12D0HLPOA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415				14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443				16D0HLPOA	RM05038BL056SA

RYOBI

CSE5145, CSE5650

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342				12D0HLPOA	RM04338LP044SA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	52	415				14D0HLPOA	RM04338LP052SA
40	16	3/8 LP	.043	1.1	56	443				16D0HLPOA	RM04338LP056SA

**SEARS (CRAFTSMAN)**

3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 3425, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34115, 34116, 35023, 35025, 35027, 35028, 35037, 35038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35080, 35081, 35082, 35091, 35093, 35095, 35096, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35215, 35216, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35280, 35283, 35363, 35366, 35367, 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35713, 35714, 35717, 35718, 35736, 35824, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380, 35841, 35886, 351040, 351140, 352680, 36010, 36012, 36015, 36017, 36080, 36082, 36085, 36087

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLPOA	RM05038BL045SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	443					16D0HLPOA	RM05038BL056SA

3403, 3416, 3417, 3470, 3471, 3482, 35256

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465					16B0LSPOA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519					18B0LSPOA	RM050-325072SA

35145, 35212, 35483, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885, Electrics (1983 and later), 35887, 35889

3/8" - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	443					16D0HLPOA	RM05038LP057SA

SHINDAIWA

P230, P231

3/8" - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	34						8D0HLSA	RM05038BL034SA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	40						10D0HLSA	RM05038BL040SA

90, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 113, 120, 140, 150EL, 160EL, E180, 269, 285, 300, 305, 320, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 360, 357, YB401, YB395

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLPOA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	443					16D0HLPOA	RM05038LP057SA

291, 300, 301, 305, 340, 345, 346, 350, 355, 357, 360, 366, 377, 381, 389, 391, 394, 400, 401, 415, 416, 420, 440, 446, 450, 451, 452, 488, 490, 500, 510, 560, 580, YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377

.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	66	465					16B0LSPOA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519					18B0LSPOA	RM050-325072SA

550, 575, 577, 680, 695, 757

3/8" - .058"

45	18	3/8	.058	1.5	68	549					18A8LSHVA	RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA		20A8LSHVA		RM058-3/8072SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8HSHVA					RM058-3/8084SA

Pole Pruner P24, P230, P231

3/8" LP - .050"

20	8	3/8 LP	.050	1.3	36	268					8D0HLPOA	RM05038BL036SA
25	10	3/8 LP	.050	1.3	39	300					10D0HLPOA	RM05038BL039SA
30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	348					12D0HLPOA	RM05038BL044SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	454					16D0HLPOA	RM05038BL056SA

SOLO

613

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLPOA	RM05038LP057SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLPOA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	454					16D0HLPOA	RM05038LP057SA


SOLO - SEGUE
614, 630, 633, 635, 636, 637, 640
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	342				12D0CLUHA	RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			HU14-25052-TCA	14D0CLUHA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	451				16D0HLSWA	RM05038BL056SA

631, 634, 632, 638, 639, 641, 642, 643, 644SP, 645, 646, 647, 650, 651SP, 652, 654, 656
.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445				15B0LSUHA	RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	465				16B0LSUHA	RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519				18B0LSUHA	RM050-325072SA

.325" - .058"

38	15	.325	.058	1.5	64	445				15B0LSUHA	RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	465				16B0LSUHA	RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519				18B0LSUHA	RM058-325072SA

603, 609, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694
3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471				16A0LSHVA	RM050-3/8060SA
45	18	3/8	.050	1.3	68	549				18A0LSHVA	RM050-3/8068SA
60	24	3/8	.050	1.3	84	690	24X0HSHVA				RM050-3/8084SA

3/8" - .058"

40	16	3/8	.058	1.5	60	471			16A8TLHVA		RM058-3/8060SA
45	18	3/8	.058	1.5	68	549	18X8HSHVA	18A8TLHVA	18A8LSHVA		RM058-3/8068SA
50	20	3/8	.058	1.5	72	586		20A8TLHVA			RM058-3/8072SA
60	24	3/8	.058	1.5	84	690	24X8HSHVA				RM058-3/8084SA

STIHL
E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE160, MSE180, MS192, MSE200, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T
3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.043	1.1	44	342				12D4HLSWA	RM04338LP044SA
35	14	3/8 LP	.043	1.1	50	391				14D4HLSWA	RM04338LP050SA
40	16	3/8 LP	.043	1.1	54	434				16D4HLSWA	RM04338LP054SA

E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE160, MSE180, MS192, MSE200, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T, MS200, MS201, MS201T, MS210, MS211, MS230, MS231, MS250, MS251, 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025
3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342				12D0HLSWA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	50	391			14D0HLSWA		RM05038BL050SA
35	16	3/8 LP	.050	1.5	55	435			16D0HLSWA		RM05038BL055SA

E140, HT70, HT75, 017, 018, 019T, 023L, MS140, MS160, MSE140, MSE180, MS192, ME220, MS170, MS171, MS180, MS181, MS190, MS191T, MS192T, MS200, MS210, MS211, MS230, MS250, 009, 010, 011, 012, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 025
.325" - .050"

40	16	.325	.050	1.3	62	434				16B0LSSWA	RM050-325062SA
45	18	.325	.050	1.3	68	484				18B0LSSWA	RM050-325068SA

024, 026, 028, 028S, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 036 PRO, 038, 039, FARM BOSS, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066
.325" - .063"

32	13	.325	.063	1.6	56	373				13B3LSSNA	RM063-325056SA
38	15	.325	.063	1.6	63	437				15B3LSSNA	RM063-325063SA
40	16	.325	.063	1.6	67	471				16B3LSSNA	RM063-325067SA
45	18	.325	.063	1.6	74	530				18B3LSSNA	RM063-325074SA
50	20	.325	.063	1.6	81	584				20B3LSSNA	RM063-325081SA

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS
.325" - .063"

40	16	.325	.063	1.6	67	474				16B3LSSNA	RM063-325067SA
45	18	.325	.063	1.6	74	530				18B3LSSNA	RM063-325074SA
50	20	.325	.063	1.6	81	584				20B3LSSNA	RM063-325081SA



STIHL - SEGUE

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS

3/8" - .050"

40	16	3/8	.050	1.3	60	471				16A0LSNA		RM050-3/8060SA
45	18	3/8	.050	1.3	66	530				18A0LSNA		RM050-3/8066SA
60	24	3/8	.050	1.3	84	697	ST2A-3D63					RM050-3/8084SA

Pole Pruner HT56, HT101, HT60, HT75, HT100, HT130, HT101, HT131

1/4" - .043"

30	12	3/8 LP	.050	1.1	64	342					12D4HLSWA	RM043-1/4064SA
----	----	--------	------	-----	----	-----	--	--	--	--	------------------	-----------------------

3/8" LP - .043"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342					12D0HLSWA	RM05038BL044SA
----	----	--------	------	-----	----	-----	--	--	--	--	------------------	-----------------------

MS270, MS270C, MS270CQS, MS271, MS280, MS280C, MS280CQS, MS290, MS291, MS310, MS311, MS341, MS360, MS360 PRO, MS360QS, MS361, MS361C, MS362, MS390, MS391, MS440, MS441, MS460, MS650, MS660, FARMBOSS

3/8" - .063" Gauge

32	13	3/8	.063	1.6	50	373						RM063-3/8050SA
40	16	3/8	.063	1.6	60	471				16A3LSSNA		RM063-3/8060SA
45	18	3/8	.063	1.6	66	530				18A3LSSNA		RM063-3/8066SA
50	20	3/8	.063	1.6	72	584				20A3LSSNA		RM063-3/8072SA
60	24	3/8	.063	1.6	84	697	24X3HSSNA					RM063-3/8084SA

050, 051, 075, 076, 085

3/8" - .063"

63	25	3/8	.063	1.6	90	-	25X3HSSA					RM063-3/8075SA
----	----	-----	------	-----	----	---	-----------------	--	--	--	--	-----------------------

070, 090, 084, 088, MS880

.404" - .063"

63	25	404	.063	1.6	80		25X3HSSLDA					RM063-404080SA
75	30	404	.063	1.6	92		30X3HSSLDA					RM063-404092SA

STIGA

SP460, SP510

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	44	342					12D0HLSWA	RM05038BL044SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	391					14D0HLSWA	RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	55	434					16D0HLSWA	RM04338LP044SA

TAS TANAKA

35, 290, 300, 320, 330, 350, 351, 355, 356, 370, 375, 405, 415, 3500, ECV3801, ECS415, ECS4000, ECV-4501, ECV5601, ECSS05, ECS506, ECS650, ECS655

3/8" - .050"

45	18	3/8	.050	1.3	64	545				18A0LSEXA		RM050-3/8064SA
50	20	3/8	.050	1.3	70	583				20A0LSEXA		RM050-3/8070SA

TPS200, TPS270, TCS2801, TCS3401, ECS2510, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS3301, ECS3351, ECS35, ECS350, ECS3500, ECS351, ECS355, ECS356, ECS360, ECS370, ECS375, ECS405, ECS415,

3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348					12D0HLSWA	RM05038BL045SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	56	455					16D0HLSWA	RM05038BL056SA

ECS35, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS350, ECS355, ECS356, ECS370, ECS405, ECS3301, ECS3351, ECS3401, ECS3500, TCS33EB, TCS3301, TCS3351, TCS3401

3/8" LP - .050"

35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415					14D0HLSWA	RM05038BL052SA
----	----	--------	------	-----	----	-----	--	--	--	--	------------------	-----------------------

ECV5601

.325" - .050"

38	15	.325	.050	1.3	64	445				15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468				16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	509				18B0LSUHA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	80	583				20B0LSUHA		RM050-325080SA


ZENOAH (KOMATSU) (REDMAX)
GZ3500, G3700, G390, G400, GZ400, GZ4000, G410, G4100, G415, G4200, G450, G4500, GZ4500, G455, G500, G5000, G5200, G5300, G561, G46, G451, G621
.325" - .050"

33	13	.325	.050	1.3	56	384			13B0LSUHA		RM050-325056SA
38	15	.325	.050	1.3	64	451			15B0LSUHA		RM050-325064SA
40	16	.325	.050	1.3	66	468			16B0LSUHA		RM050-325066SA
45	18	.325	.050	1.3	72	519			18B0LSUHA		RM050-325072SA
50	20	.325	.050	1.3	80	583			20B0LSUHA		RM050-325080SA

GZ3500, G3700, G390, G400, GZ400, GZ4000, G410, G4100, G415, G4200, G450, G4500, GZ4500, G455, G500, G5000, G5200, G5300, G561, G46, G451, G621
.325" - .058"

33	13	.325	.058	1.5	56	384			13B8LSUHA		RM058-325056SA
35	14	.325	.058	1.5	60	415			14B8LSUHA		RM058-325060SA
38	15	.325	.058	1.5	64	451			15B8LSUHA		RM058-325064SA
40	16	.325	.058	1.5	66	468			16B8LSUHA		RM058-325066SA
45	18	.325	.058	1.5	72	519	BC3T-8J45-A*		18B8LSUHA		RM058-325072SA
50	18	.325	.058	1.5	78	566			20B8LSUHA		RM058-325078SA

*= BARRA PROFESSIONALE CON PUNTALE SOSTITUIBILE

G621A, G51AV, G6200, GZ3500, GZ400, GZ4000, GZ4500, GZ7000
3/8" - .050"

50	20	3/8	.050	1.5	72	583			20A0LSEXA		RM058-3/8072SA
----	----	-----	------	-----	----	-----	--	--	------------------	--	-----------------------

G2000, G250, G2500, G300AVS, G300TS, G3000, G310, G2500, G3100, G3200, G3300, G3800, G380AVS, 400, 450, 4200, 4400, 4900, 5200, 3400, 361, 3700, 375
3/8" LP - .050"

30	12	3/8 LP	.050	1.3	45	348			12D0HLPOA		RM05038BL045SA
35	14	3/8 LP	.050	1.3	52	415			14D0HLPOA		RM05038BL052SA
40	16	3/8 LP	.050	1.3	57	455			16D0HLPOA		RM05038LP057SA
45	18	3/8 LP	.050	1.3	62	510			18D0HLPOA		RM05038LP062SA

PUNTA DI RICAMBIO BARRE

 cod. Saba **T3-8J**

rivetti 4
 lunghezza mm 85
 larghezza mm 61,2
 denti 11
 catena .325" x 1,5 mm



PIGNONI MOTOSEGHE

1

CON ANELLO AUTOALLINEANTE



2

ROCCHETTO FISSO



ALPINA

cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
108-L7	400, 450, 500	68,5 mm	13,9 mm	.325"	7	2
109-11	700, 800	78,5 mm	16 mm	3/8"	7	1
113-M6	360, 370, 390	52,2 mm	13,9 mm	3/8" LP	6	2
107-M6	360, 370, 390, P34	65,7 mm	13,9 mm	3/8"	6	2
N110-L7	A40, A40E, Prof 41, Prof 45, Prof 55, Prof 65	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	6	2
N114-M6	330, 380, 432, 438, 482, SILVER 40	57,7 mm	12,5 / 10 mm	3/8" LP	6	2
N115-M6	P34, P350, P360, P361, P370, P371, P390, P391, P411	52,1 mm	13,9 mm	3/8" LP	6	2
N500-M7	40, 41, 45, P680	77,4 mm	14 mm	3/8"	7	1

ASIA IMPORT

1972-48001	4500, 5200, TOPSUN T4516, 4518, T5016/50	68 mm	15 / 12 mm	.325"	7	1
912.00.91	25 cc	-	-	3/8" LP	6	2
1972-50008	25 cc 1/4"	-	-	-	8	2
1972-50002	38 cc, 41 cc, 3/8"	-	-	-	6	2
1972-50000	45 cc, 52 cc, 3/25"	-	-	-	7	2
N500-M7	62 cc	77,4 mm	14 mm	3/8"	7	1

DANARM

N217-M6	1-35, 1-36SS	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
----------------	--------------	---------	----------------	---------	---	---

DOLMAR

105-M7	103, 105, 108	-	-	3/8" LP	7	2
360-A8	CA, 122, 122SL, 123, 133, 143, PS6000i, PS6800i, PS9000, PS9010	69,5 mm	17,9 mm	3/8"	8	2
363-A6	100, 102, 33, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS33, PS340, PS341, PS344, PS400, PS401, PS410, PS411	69,8 mm	10,2 mm	3/8" LP	6	2
364-A7	112, 113, 114, 116, 117, 119, 120	76 mm	17,8 mm	3/8"	7	2
366-24	109, 110, 111, 115	75,3 mm	14,95 mm	3/8"	7	1
502-12	09, 110, 111, 115, PS43, PS51, PS52, PS540	-	12 mm	.325"	8	1
5272-04510	PS34, PS36, PS41, PS45	73,4 mm	12 / 8,2 mm	3/8" LP	6	2
5272-41010	PS410, PS411	69,8 mm	13,9 / 10,4 mm	.325"	7	2

ECHO

349-A7	CS900, CS1001	79,4 mm	17,9 mm	3/8"	7	2
354-K8	CS301, CS302, CS315, CS360, CS351 VL, CS330, CS330EVL	69,6 mm	11,2 mm	1/4"	8	2
354-M6	CS301, CS302, CS315, CS360, CS351 VL, CS330, CS330EVL	69,6 mm	11,2 mm	3/8" LP	6	2
355-11	CS451, CS452, CS500, CS510, CS550, CS610, CS650, CS660	77,7 mm	13,8 mm	.325"	7	1
355-A7	CS451, CS452, CS500, CS510, CS550, CS60, CS605, CS610, CS650, CS660	77,7 mm	13,8 mm	3/8"	7	2



ECHO - SEGUE						
cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
356-11	CS601, CS602, CS602V, CS701, CS702VL, CS750EVL, CS6700	77,3 mm	13,8 mm	3/8"	7	1
356-B7	CS601, CS602, CS602V, CS701, CS702VL, CS750EVL, CS6700	77,3 mm	13,8 mm	.404"	7	2
358-M6	CS280, (WITHOUT, BRAKES), CS290, CS300, CS328, CS2800, CS2900	59,7 mm	10,9 mm	3/8" LP	6	2
359-K8	CS3000, CS3050, CS3350, CS340, CS341, CS346, CS3400, CS3450, CS3500, CS320T, CS350T	59,8 mm	13 mm	1/4"	8	2
359-M6	CS3000, CS3050, CS3350, CS340, CS341, CS346, CS3400, CS3450, CS3500, CS320T, CS350T	59,8 mm	13 mm	3/8" LP	6	2
FRONTIER						
N217-M6	F35, FB35, MARK I, MARK II VIP	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
HOMELITE						
N148-A7	XL12, XL AUTOSUPER XL, 550 AUTOXL800, XL850, XL870, XL901, XL903, XL904, XL913, XL914, XL922, XL924, VI944, 450SL, SUPER XL925, 450, 450HG, XL875, VI955, 450VV	78,3 mm	19 / 16,1 mm	3/8"	7	2
N152-M6	240, 245	68,1 mm	14,4 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
N157-11	150AO, 250AO, XL MINI, XL101, VI123, XL76, EZ, EZ AUTO, 350, SEZ AO, SXL MINI, AO 330, 330, 360, 410 MODELS	68,3 mm	15 / 19 mm	3/8"	7	1
N158-M6	190, XL MINI, SXL MINI AO, XL101, XL, XL2, XEL, SUPER2, VI SUPER2, SUPER 2CC	61,5 mm	13,6 / 10,1 mm	3/8" LP	6	2
N217-M6	110, ELECTRIC	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
HUSQVARNA						
266-24	41, 136, 141	63,1 mm	13 mm	.325"	7	1
266-L7	33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 136, 141	63,1 mm	13 mm	.325"	7	2
271-M6	335XPT	63,3 mm	13,9 mm	3/8" LP	6D	2
HU414	340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 2141	69 mm	15,9 mm	.325"	7	2
HU414R	340, 345, 346XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 2141	69 mm	15,9 mm	.325"	7	1
N110-24	154, 254, 257, 262, 50, 51, 66, RANCHER 50, RANCHER 51, RANCHER 55	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	1
N110-L7	133, 154, 254, 257, 262, 50, 51, 66, RANCHER 50, RANCHER 51, RANCHER 55	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	2
N217-M6	34, 35, 35VR, 37, 38, HUSKY 34, HUSKY 35, HUSKY 35VR, HUSKY 37, HUSKY 38	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
N265-L7	40, 45, 49	63,1 mm	15,8 / 12,8 mm	.325"	7	2
N267-11	254, 262, 257	63,8 mm	17 / 13 mm	3/8"	7	1
N268-24	42, 133, 234, 238, 242	63,1 mm	15,1 / 11,2 mm	.325"	7	1
N301-11	A65, L65, A77, 160, 163, 180S, 260, 262, 263, 272, 280S, 380S, 380CD, 480, 2101	78,5 mm	17,3 / 13 mm	3/8"	7	1
N301-A7	160, 163, 180S, 2101, 260, 262, 263, 272, 280S, 380CD, 380CD-4, 380S, 480, A65, A77, L65	78,5 mm	17,3 / 13 mm	3/8"	7	2



HUSQVARNA - SEGUE

cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
N302-B7	2094, 2095, 281, 285, 288, 394, 395	78,5 mm	14,2 / 18,7 mm	.404"	7	2
N303-24	140, 240, 240SE, 240SG, 340, 440, P44, 444, P40	68,1 mm	15,9 / 11,5 mm	.325"	7	1
N303-25	140, 240, 240SE, 240SG, 340, 440, P44, 444, P40	68 mm	11,5 / 15,9 mm	.325"	8D	1
N304-A7	266 (> S / N 0510000), 266 (dopo 5 I N 0510000), 268 (> 5 I N 0510000), 268 (dopo 5 I N 0510000), 272 (> 5 I N 0510000), 272 (dopo 5 I N 0510000), 61 (> 5 I N 0510572), 61 (dopo 5 I N 0510572)	78,2 mm	17,7 / 13 mm	3/8"	7	2
N306-A7	362, 363, 365, 371, 372, 385	78,6 mm	16 mm	3/8"	7	2
N306-A8	61 (> S/N 0510572), 266 (> S/N 0510000), 268 (> S/N 0510000), 272 (> S/N 0510000), 61 (DOPO S/N 0510572), 266 (DOPO S/N 0510000), 272 (DOPO S/N 0510000), 268 (DOPO S/N 0510000)	78,2 mm	13 / 17,7 mm	3/8"	8	2

JOBU

045-L8	M20	78,2 mm	14,9 mm	.325"	8	2
045-A7	M20	72,8 mm	14,9 / 28,5 mm	3/8"	7D	2
N110-24	490, 590	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	1
N110-L7	490, 590, 949 (S), LF50, LF50B	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	2
N217-M6	SL2, SL21	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2

JONSERED

265-K9	2045, 2050, 2063	-	15,9 mm	1/4"	9	1
266-24	2041, 2045, 2050, 2063, 2141, 2150, 2151, 2159	63,1 mm	13 mm	.325"	7	1
N110-24	490, 590	58,7 mm	10,2 / 13 mm	.325"	7	1
N110-L7	490, 590	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	2
N217-M6	35, 36, 361, 361AV, 361DLX, 365, 370, 380, J35, J36	58,3 mm	12,7 / 10 mm	3/8" LP	6	2
N217-24	35, 36, 361, 361AV, 361DLX, 365,	58,3 mm	12,7 / 10 mm	3/8" LP	6	2
N265-L7	2041, 2045, 2050, 2063, 2141, 2150, 2151, 2159	63,1 mm	15,8 / 12,8 mm	.325"	7	2
N304-A7	625 (> S / N 0510123), 630 (> 5 I N 0510000), 630 SUPER (> 5 I N 0510000), 670 (> 5 I N 0510153)	78,2 mm	17,7 / 13 mm	3/8"	7	2
N306-A7	2063, 2065, 2071, 2165	78,6 mm	16 mm	3/8"	7	2

LOMBARD

N217-M6	PONY	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
----------------	------	---------	----------------	---------	---	---

MAKITA

363-A6	DCS400, DCS410, DCS411	69,8 mm	10,2 mm	3/8" LP	6	2
364-A7	DCS5200, DCS6000, DC56800, DC56800i	76 mm	17,8 mm	3/8"	7	2
366-24	DCS3200, DCS430, DCS4300i, DC5520, DC5620	75,3 mm	14,95 mm	3/8"	7	1

MCCULLOCH

N174-M6	MINI P, MINI PA, MINI P2, MINI P3, MINI 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, P10, P12, 1400 ELECTRIC, 310, 944, 1600, 1601, 1602, 1603, 1610, 1611, 1612, ELECTRIC, ELECTRIC3, ELECTRIC4, ELECTRIC6, 1700, 1706, 1712, 1-35, 1-3655, F35, FB35, MARK I, MARK II VIP, 110 ELECTRIC, HU5KY 35, HU5KY 35VR, HU5KY 34, HU5KY 37, HU5KY 38, 5L2, 5L21, 35, 36, 361, 361AV, 361DLX, 365, 370, 380, PONY	69,6 mm	14 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
----------------	--	---------	--------------	---------	---	---


MCCULLOCH - SEGUE

cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
N174-K8	MINI MAC6, MINI MAC 25, 540 MINI MAC 30, MINI MAC35, POWER MINI MAC 35, MAC 6, MAC6A, MAC 100, MAC 110, MAC 120, MAC 130, MAC 140, MAC 310, MAC 320, MAC 330, MAC 3214, MAMC 3216, 539, MAC 3516, MAC 381, MAC 838, POWER MAC 310, POWER MAC 340, POWER MAC 360, POWER MAC 365, POWER MAC 480, POWER MAC 484, PROMAC 3205, PROMAC 3805, SUPER PRO 40, TITAN 7, TITAN 35, TITAN 40, 539, 540, EQUIPPED WITH CHAINE BRAKE	69,6 mm	14 / 10,3 mm	1/4"	8	2
N175-B7	044, SUPER 44, SUPER 44 A, 1-71, 1-72, 1-74, 1-75, 1-76, 105, 125, 200, 250, 300, 380, 440, 450, 550, 740, 790, 795, 797, CP125, CP1255, 5P125	78,5 mm	18,3 / 15,2 mm	.404"	7	2
N176-11	PM55, PM60, PM155, PM165, PM355, PM375, PM515, PM610, PM650, PM655, PM700, PM805, PM850, SP60, SP70, CP70-1,10(A), CP70-2,10(A), SUPER 2,10A, MAC 3,10(E), MAC 4,1(E), MAC 5,10(A.E), MAC 6,10A, MAC 7,10A, MAC 8,1(E), MAC 9,1(E), MAC 10,1(E)	84,5 mm	15,5 / 13 mm	3/8"	7	1
N176-A7	PM55, PM60, PM155, PM165, PM355, PM375, PM515, PM610, PM650, PM655, PM700, PM805, PM850, SP60, SP70, CP70-1,10(A), CP70-2,10(A), SUPER 2,10A, MAC 3,10(E), MAC 4,1(E), MAC 5,10(A.E), MAC 6,10A, MAC 7,10A, MAC 8,1(E), MAC 9,1(E), MAC 10,1(E)	84,5 mm	15,5 / 13 mm	3/8"	7	2
OLEO MAC						
045-L8	250, 250A, 250AS, 251, 251 SUPER, 252, 254, 264 STANDARD, 350, 355	78,2 mm	14,9 mm	.325"	8	2
117-A7	938, 941, 942, 946, 951	63,6 mm	14,9 / 12,1 mm	3/8"	-	1
N558-L6	936, 940	-	-	3/8" LP	6	2
PARTNER						
266-24	350, 365, 405	63,1 mm	13 mm	.325"	7	1
N110-24	340, 400, 500, 5000, 545, P48, P49, P499V, P5000	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	1
N110-L7	340, 400, 500, 5000, 545, P48, P49, P499V, P5000	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	2
N198-11	P18, P85, P100, 35, 40, 435, 440, 85, 100	78,5 mm	14,2 / 17,9 mm	3/8"	7	1
N217-M6	1612, 1613, 1614, 1616, 330, 350, MINI 22, MINI P, MINI P2, MINI P3, MINI P4	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
N218-M6	20, 2050, 260, 351, 352, 370, Partner: 351, Poulan: 230	63,8 mm	13 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
PIONEER						
N217-M6	P10, P12	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2



POULAN						
cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
N218-M6	20, 2050, 2075, 2150, 2175, 2250, 230, 260, 352, 370, PARTNER: 351 , POULAN: 230	63,8 mm	13 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
REMINGTON						
N114-M6	BANTAM, JOBMAS, JOBMASTER, MIGHTY MITE, SL8, SL8 (A), SL8 (A) - MIGHTY MITE - BANTAM - WEEKENDERJOBMAS, SL8A, WEEKENDER	57,7 mm	12,5 / 10 mm	3/8" LP	6	2
RYOBI						
113-M6	CSE2840	52,2 mm	13,9 mm	3/8" LP	6	2
SHINDAIWA						
240-L7	350, 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500	67,9 mm	13 mm	.325"	7	2
242-M7	305, 345, 346, 350, 355	68,1 mm	13 mm	3/8" LP	7	2
366-24	500, 575, 580, 680, 685, 695	75,3 mm	14,95 mm	3/8"	7	1
SKILL						
N217-M6	1600, 1601, 1602, 1603, 1610, 1611, 1612, 1700, 1706, 1712, 310, 944, ELECTRIC, ELECTRIC3, ELECTRIC4, ELECTRIC6	58,3 mm	12,7 / 10,3 mm	3/8" LP	6	2
SOLO						
362-A6	605, 606, 632, 634, 638, 641	61,1 mm	10,3 / 14 mm	.325"	8D	2
362-L7	639, 644, 645, 651, 651SP	70,5 mm	10,2 mm	.325"	7	2
547-12	639, 644, 645, 650, 651, 651SP	73,1 mm	10,3 / 13 mm	.325"	7	2
STIHL						
045-L8	041, 041AV, 041AVE	78,2 mm	14,9 mm	.325"	8	2
045-A7	041, 041AV, 041AVE	72,8 mm	14,9 / 28,5 mm	3/8"	7	2
082-A7	064, 066, MS640, MS660	81,7 mm	15,9 mm	3/8"	7	2
082-11	064, 066	81,7 mm	15,9 mm	3/8"	7	1
084-24	017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190, MS191, MS192, MS210, MS211, MS230, MS250	65,3 mm	12,8 mm	.325"	7D	1
084-L7	017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190, MS191, MS192, MS210, MS211, MS230, MS250	65,3 mm	12,8 mm	.325"	7	2
084-M6	017, 018, 019, 021, 023, 025, MS170, MS180, MS190, MS191, MS192, MS210, MS211, MS230, MS250	65,3 mm	12,8 mm	3/8" LP	6	2
085-24	026, MS260, MS270, MS280, MS281	69,5 mm	12,8 mm	.325"	7	1
085-L7	026, MS260, MS270, MS280, MS281	69,5 mm	12,8 mm	.325"	7	2
086-11	046, 044, MS440, MS441, MS460	76,1 mm	15,9 mm	3/8"	7	1
086-A7	046, 044, MS440, MS441, MS460	76,1 mm	15,9 mm	3/8"	7	2
182-M6	MS192T, MS200, MS020T, MS200T	65,3 mm	12,8 mm	3/8" LP	6	2


STIHL - SEGUE

cod. Saba	modello	larghezza	foro	passo	denti	fig.
183-B7	030, 031, 032, 040, 041	68,8 mm	14,8 mm	.404"	7	2
185-13	070, 06, 06S, CONTRA	78,1 mm	18 mm	.404"	7	1
185-B7	070, 06, 06S, CONTRA	78,1 mm	18 mm	.404"	7	2
187-B7	08, 08S, S10	66,3 mm	18 mm	.404"	7	2
190-L7	028	68,8 mm	12,8 mm	.325"	7	2
191-24	024, 026	72 mm	12,8 mm	.325"	7	1
191-L7	024, 026	68 mm	12,8 mm	.325"	7	2
192-A7	038, 038 MAGUM, 038 SUPER	71,1 mm	15,9 mm	3/8"	7	2
193-A7	029, 034, 036, 039, MS290, MS360, MS390	76,1 mm	12,8 mm	3/8"	7	2
193-B7	029, 034, 036, 039, MS290, MS390	76 mm	12,9 mm	.325"	7	2

TANAKA

400-M6	351, 356, 370, ECS415	65,5 mm	13 mm	3/8" LP	6	2
N110-24	ECV5501	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	1
N110-L7	ECV5501	69 mm	15,7 / 13 mm	.325"	7	2

ZENOAH

912.00.91	25 cc	-	-	3/8" LP	6	2
355-A7	620, 621	77,7 mm	13,8 mm	3/8"	7	2
N500-M7	6200	77,4 mm	14 mm	3/8"	7	1

LAMIERINI DI PROTEZIONE MOTOSEGA
HUSQVARNA

 cod. Saba **1963-32302**

 rif. orig. 503 85 66-01
 modello 345
 asta mm -

HUSQVARNA

 cod. Saba **1963-32305**

 rif. orig. 503 93 54-01
 modello 359
 asta mm -


ANELLI DI RICAMBIO PER PIGNONI MOTOSEGA

-	cod. Saba 1/4-9-1	-	cod. Saba 3/8-7-1
Ø interno mm	19,3	Ø interno mm	22,3
Ø esterno mm	-	Ø esterno mm	35,9
passo	1/4"	passo	3/8"
denti	9	denti	7
			
-	cod. Saba 3/8-7-3	-	cod. Saba 3/8-7-2
Ø interno mm	17	Ø interno mm	19,3
Ø esterno mm	35,5	Ø esterno mm	40,5
passo	3/8"	passo	3/8"
denti	7	denti	7
			
-	cod. Saba 3/8-8-1	-	cod. Saba 325-7-2
Ø interno mm	22,3	Ø interno mm	19,3
Ø esterno mm	40,7	Ø esterno mm	31,8
passo	3/8"	passo	.325"
denti	8	denti	7
			
-	cod. Saba 325-7-3	-	cod. Saba 325-8-2
Ø interno mm	17	Ø interno mm	19,3
Ø esterno mm	39	Ø esterno mm	35,9
passo	.325"	passo	.325"
denti	7	denti	8
			
-	cod. Saba 404-7-1	-	cod. Saba 404-8-1
Ø interno mm	22,3	Ø interno mm	22,3
Ø esterno mm	38,6	Ø esterno mm	38,6
passo	.404"	passo	.404"
denti	7	denti	8
			


GABBIE A RULLI PER PIGNONI MOTOSEGA

ASIA IMPORT

cod. Saba	rif. orig.	modello	Ø esterno	Ø interno	altezza
1972-02016	530047061	4500, 5200, CASTORAMAPP45YD45, CEDRUS, T4518, T5018, ECO 460-18, TS 460, FAWORYT TS 520, TS 45-18, 41/40, 45/45, LIDER 46-18, GRIZZLY BKS 350/400, HARDER PN4500, NAC SPS01-45/52, TOPSUN T4516, 4518, T5016/50	15 mm	12 mm	14 mm

DOLMAR

1972-15211	962 211 023	112, 116, 120, PS6000	18 mm	14 mm	12 mm
1972-15212	962 210 065	109, 110, 111, 115	13 mm	12 mm	12 mm
3435-91112	962 210 015	112, 114, 119, 117	-	12,08 mm	12,69 mm

HUSQVARNA

1972-02016	530 03 21-19	137, 142	15 mm	12 mm	14 mm
1972-15218	503 25 52-01	340, 345, 359	15,4 mm	12,9 mm	12 mm
1972-15220	530 03 21-19	136, 141	13,8 mm	10 mm	12 mm
5272-06111	503 25 34-01	40, 51, 55, 61, 268	15,85 mm	12,7 mm	12 mm
5272-36511	503 43 20-01	365, 372, 385, 575	16 mm	12 mm	13 mm
1935-15102	501 81 74-01, 503 25 61-01	281, 288, 385, 3942101, K950	17 mm	13 mm	17 mm
1935-15115	-	353, 357, 359	13 mm	10 mm	14 mm
4235-12155	503 73 39-01, 95120033061	612, 683, 65	15 mm	12 mm	15 mm

JONSERED

5272-36511	503 43 20-01	2065, 2165 N.T.	16 mm	12 mm	13 mm
-------------------	--------------	-----------------	-------	-------	-------

OLEO MAC

1972-15212	096.221.065	938, 941, 942, 946, 947, 951	13 mm	12 mm	12 mm
-------------------	-------------	---------------------------------	-------	-------	-------













PARTNER

1972-02016	530047061	351, 352, 370	15 mm	12 mm	14 mm
-------------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

STIHL

5272-02311	9512 933 2260	017, 018, 021, 023, 025, 026029, 034, 036, 039, MS260	13 mm	10 mm	10 mm
5272-04611	9512 933 2380	MS360, 036, 044, 046, 064, 066	16 mm	10 mm	12 mm
4235-12155	5037 033 901, 9512 033 061	044, 046	15 mm	12 mm	15 mm

PIGNONI PER ELETTROSEGHE

ALKO modello 1800 W, KE 1600 passo 3/8" denti 6 altezza mm 36,3 Ø int. mm C=15 & D=10	cod. Saba 098-A6 	ALKO modello EKS passo - denti - Ø est. mm 88,5 Ø int. mm 12	cod. Saba 4772-10116 
ASIA IMPORT modello BKS, CMI, KS, SWING passo 3/8" denti 6 altezza mm 28,8 Ø est. mm 95	cod. Saba 4772-10110 	BOSCH modello AKE-35, AKE-40 passo - altezza mm 29,5 larghezza mm 107 Ø int. mm 15 x 26	cod. Saba 4772-10124 
MCCULLOCH modello EM235, ES16-1 passo 3/8" denti 6 altezza mm 36,3 Ø int. mm C=15 & D=10	cod. Saba 098-A6 	OLEO MAC passo 3/8" denti 6 altezza mm 33,5 larghezza mm 92,5 Ø int. mm C=12 & D=8	cod. Saba 4772-10109 
PARTNER modello P1435, P2114, P2116 passo 3/8" denti 6 altezza mm 36,3 Ø int. mm C=15 & D=10	cod. Saba 098-A6 	STIGA modello ES180 passo 3/8" denti 6 altezza mm 39,8 larghezza mm 92,2 Ø int. mm C=12 & D=7	cod. Saba 4772-10106 
STIGA modello GARDENCLUB SE 1800 W passo 3/8" denti 6 altezza mm 36,3 Ø int. mm C=15 & D=10	cod. Saba 098-A6 	UNIVERSALE Ø est. mm 77 note con perno	cod. Saba 4772-10101 
UNIVERSALE modello 2000-2200 Watt Ø est. mm 88 note doppia corona con perno	cod. Saba 4772-10104 	UNIVERSALE Ø est. mm 73 note con perno	cod. Saba 4772-10108 

COPERCHI ANTIPOLVERE CAMPANA

HUSQVARNA cod. Saba 3063-61268

 rif. orig. 501 83 17-01
 modello 268, 261, 272
